

cando[®]



Binnendeuren

Van klassiek tot modern

www.cando.nl

You CanDo[®] it

Inhoudsopgave

Diverse stijlen

• Industrial	6
• Capital	12
• Barn	24
• Advanced	28
• Dimension	32
• Traditional	42
• Boardpaneel	46
• Board	50

Onze services

• CanDo Gelakt Geleverd	4
• CanDo Glasmontage	53
• CanDo Maatwerk	65

Meer informatie

• Handig om te weten	66
• Maattabel	68





**Kijk voor meer
informatie over de
producten en onze
services op cando.nl**

Scan de QR-code
op de achterzijde
van de brochure voor
prijsinformatie
of kijk op cando.nl



Maak je deur compleet

• Deurbeslagpakketten Industrial en Capital	20
• Schuifsteempakketten Industrial en Capital	22
• Glas	52
• Deurbeslag	54
• Deurlijsten	57
• Schuifsystemen	58
• Deurkozijnen	62
• Tochtwering	64

Vergeet zelf schuren, afplakken en lakken



+
**Do it
together**

Strak en professioneel afgelakt in de kleur van je keuze.
Je hoeft de deur alleen nog maar af te hangen.

Kenmerken CanDo Gelakt Geleverd

- Verkrijgbaar in 5 RAL-kleuren
- Professioneel afgelakt
- Bijna alle deuren uit de Advanced, Barn, Board, Capital, Dimension en Traditional serie. In de Maattabel achterin de brochure staat precies welke deuren hieronder vallen.



Scan deze QR-code voor meer informatie over CanDo Gelakt Geleverd

- ✓ **Hoogwaardig strak resultaat**
- ✓ **Vergeet schuren, afplakken en lakken**
- ✓ **Direct af te hangen**

Bijna alle deuren, voorraad en maatwerk, zijn Gelakt Geleverd te bestellen. Per serie is aangegeven of de deur in gelakt zijdeglans zwart (RAL 9005) of gelakt zijdeglans wit (RAL 9010) bestelbaar is of dat je zelf kunt kiezen uit één van de 4 wittinten. Wil je een opdek glasdeur Gelakt Geleverd bestellen? Kies dan gelijk voor de Glasmontage service.



Afgebeelde RAL-kleuren geven een indicatie van de kleur. Afwijkingen zijn mogelijk. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de beoordeling van de lakwaliteit maken wij gebruik van de SKH publicatie 08-04, deze staat op cando.nl.



Bradford met rook glas

Industrial

Gaat jouw hart sneller kloppen van een minimalistische woonstijl met robuuste accenten van bijvoorbeeld beton, baksteen, hout, leer en donker staal? Met CanDo Industrial houten deuren creëer je in je eigen huis dezelfde supertrendy industriële sfeer.



Deurgreep Peak en rook glas

Tip!

De glasdeuren in de Industrial serie zijn verkrijgbaar met blank glas, mat glas of rook glas.



Hyde



Bradford rook
gemonteerd blank, mat of rook glas



Lingfield

Tip!

Beschikbare deurbeslagpakketten voor deze smalle stijl deuren:

- Deurbeslagpakketten voor draaideuren met smal slot
- Deurbeslagpakketten voor schuifdeuren



Bekijk het CanDo Industrial sfeerfilmpje via deze QR-code.



Scampton mat glas met Royston



8

Deurkruk Dalfsen



Schuifrail Area



Scampton
gemonteerd blank, mat of rook
glas



Royston



Scampton met blank glas en Wellington

Tip!

Deze Industrial glasdeuren combineren heel mooi met bijvoorbeeld de klassieke deur Maastricht of de moderne deur Wellington.



Retford
gemonteerd blank, mat of rook glas



Milton



Carno
gemonteerd blank, mat of rook glas



Harrow



Deurkruk Baarn

Kies jij voor een vierkante of een ronde deurkruk?

Baarn zwart



Dalfsen zwart





Deurgreep Peak en rook glas



Burnley
gemonteerd blank, mat of rook glas



Albury



Stratford
gemonteerd blank, mat of rook glas



Heckfield



Doncaster
gemonteerd blank, mat of rook glas



Winslow

Kies bij je Industrial deur passend deurbeslag

CanDo heeft al complete pakketten voor je samengesteld. Mooi en makkelijk! De boringen en frezingen in de deur worden alvast voor je gedaan.



Deurkruk Baard





Tallinn zwart gelakt

Capital


De strak gelakte deuren uit de Capital serie hebben een geheel eigen moderne vormgeving. Bijzondere groefdeuren in combinatie met strakke glasdeuren met een brede glaslat. Capital deuren passen perfect in diverse interieurstijlen.

Tip!

Kies gelijk een bijpassend deurbeslagpakket:

- Deurbeslagpakketten voor draaideuren met standaard '1200 slot'
- Schuifsysteempakketten voor schuifdeuren
- Zodra je een deurbeslagpakket besteld bij je Capital deur, worden gelijk het slotgat en het krukgat gefreesd. Bij een schuifsysteempakket wordt de ondergeleider en eventueel de schuifkom gefreesd.

**Gelakt ✓
Geleverd**



Caracas
gemonteerd blank- of matglas
wit of zwart



Bogota
wit of zwart



Quito
wit



Quito
zwart



Groef



25 mm glaslat

De deuren in de Capital serie
zijn voorzien van een groef of
25 mm glaslat.

Detail opdekrand en glaskader



Nairobi
gemonteerd blank- of matglas
zwart



Nairobi
gemonteerd blank- of matglas
wit



Rabat
wit of zwart



Tunis
wit of zwart

UV-bestendige laklaag

De deuren uit de Capital serie zijn voorzien van een UV-bestendige, krasvaste laklaag in wit of zwart. Zo is het niet alleen heel makkelijk om je oude deur te vervangen, hij blijft ook nog eens jaren mooi!

Tip!

Kies voor deze deuren een bijpassend
beslagpakket, inclusief slot en frezingen.
Een afgelakte deur met een beslagpakket!
Mooi en makkelijk!



Deurkruk Baarn met toiletgarnituur




Riga
wit of zwart



Tallinn
wit of zwart



Panama
wit



Panama
zwart




Deurkruk Baarn met toiletgarnituur



Dover blank glas en Oklahoma

Capital

Industriële deuren zijn helemaal van deze tijd. Ze geven je interieur een enorme metamorfose. Bij CanDo zijn deze nu ook afgelakt verkrijgbaar; in zowel zwart als wit. In combinatie met de bijpassende deurbeslagpakketten is het vervangen van je deur nu helemaal eenvoudig. Deze industriële Capital serie heeft een mooi assortiment deuren die goed bij elkaar passen. Zo vind je voor elke ruimte de juiste deur.



Austin
wit of zwart



Jefferson
wit of zwart

Tip!

Beschikbare deurbeslagpakketten:


- Deurbeslagpakketten voor draaideuren met standaard '1200 slot'
- Deurbeslagpakketten voor schuifdeuren
- Zodra je een deurbeslagpakket bestelt bij je Capital deur, worden gelijk het slotgat en het krukgat gefreesd. Bij een schuifsystemepakket wordt de ondergeleider en eventueel de schuifkom gefreesd




Carson
wit of zwart



Concord
wit of zwart



Olympia
wit of zwart



Providence
wit of zwart



Tip!

Beschikbare deurbeslagpakketten voor deze smalle stijl deuren:

- Deurbeslagpakketten voor draaideuren met smal slot
- Schuifsysteempakketten voor schuifdeuren
- Zodra je een deurbeslagpakket bestelt bij je Capital deur, worden gelijk het slotgat en het krukgat gefreesd. Bij een schuifsysteempakket wordt de ondergeleider en eventueel de schuifkom gefreesd



Lincoln
gemonteerd blank- of matglas
wit of zwart



Madison
wit of zwart



Nashville
gemonteerd blank- of matglas
wit of zwart



Richmond
wit of zwart



Dover
gemonteerd blank- of matglas
wit of zwart



Oklahoma
wit of zwart



Hartford
gemonteerd blank- of matglas
wit of zwart




Sheffield
wit of zwart


De industriële deuren in de Capital serie zijn onderling mooi te combineren. Je kunt je hele huis voorzien van afgelakte deuren die perfect bij elkaar passen: Hartford, Sheffield, Carson en Concord.




Hartford
gemonteerd blank-
of matglas



Sheffield



Carson



Concord



Topeka
gemonteerd blank- of matglas
wit of zwart



Plymouth
wit of zwart



Springfield
gemonteerd blank- of matglas
wit of zwart



Birmingham
wit of zwart



Deurbeslagpakketten speciaal voor je Industrial of Capital deur

Inhoud pakket: • Deurkruk of deurgreep • Slot • Frezingen in de deur voor de deurkruk en het slot
• En eventuele accessoires als toiletgarnituur en cilinder rozet

- Kies je een zwarte kruk of greep, dan krijg je een zwart slot in je pakket!
- Een rolslot is niet geschikt voor toepassing in een stalen opdekkoozijn of in een dichte groefdeur.
- Heb je gezien hoe minimalistisch de rozetten van deze deurkrukken zijn?

Deurkruk

Bij deuren met een smalle stijl krijg je een smal slot, bij de overige deuren een standaard '1200 slot'.

Baarn RVS



Toiletgarnituur

Cilinderrozet

Dalfsen RVS



Toiletgarnituur

Cilinderrozet

Deurgreep

Bij een deurgreep-pakket krijg je een rolslot. Je bepaalt zelf hoe hoog je de greep plaatst, daarom boren wij geen gaten in de deur.

Peak RVS




Lengte = 30 cm

Cape RVS



Lengte = 30 cm

View RVS



Lengte = 32 cm

Polar RVS



Lengte = 160 cm

Deurbeslagpakketten

Er zijn verschillende toepassingen voor draaideuren. Voor je draaiende deur heeft CanDo een pakket samengesteld met daarin een passend loopslot. Wil je een deur met cilinder zodat je deze op slot kan draaien? Dan zijn er pakketten met een cilinderslot en cilinderrozet. Voor je toiletdeur kies je een pakket met een toiletslot en bijpassend toiletgarnituur.

Tip!

Achterin de brochure vind je de pakketnamen.

Deurbeslagpakket

✓ Mooi en makkelijk!

Deurkruk

Baarn zwart



Toiletgarnituur

Cilinderrozet

Dalfsen zwart



Toiletgarnituur

Cilinderrozet

Deurgreep

Peak zwart



Lengte = 30 cm

Cape zwart



Lengte = 30 cm

View zwart



Lengte = 32 cm

Polar zwart



Lengte = 160 cm

Zwarte aanslaglatten voor dubbele draaideuren



Maak je deur compleet met RVS scharnieren (Nijkerk) of zwarte scharnieren (Stable) en laat de frezingen alvast uitvoeren in je deur.



Scharnier Stable
80x80 mm



Scharnier Nijkerk
80x80 mm

Schuifsteempakketten speciaal voor je Industrial of Capital deur

Inhoud pakket: • Schuifstelsiem • Deurgreep of deurkom
• Frezingen in de deur voor de ondergeleiding en deurkom

Schuifstelsiem



Flock



Riley



Riley klikkap

Voor schuifrail Riley is een klikkap te bestellen, zodat je de rail weg kunt werken.

Deurgreep

Peak RVS



Lengte = 30 cm

Cape RVS



Lengte = 30 cm

Cliff RVS



Lengte = 28 cm

View RVS



Lengte = 32 cm

Polar RVS



Lengte = 160 cm

Deurkom

Point mat chroom



Cattle RVS



Heb je voor een deurgreep gekozen? Je bepaalt zelf hoe hoog je de greep wilt plaatsen, daarom boren wij geen gaten in de deur.

Schuifsteempakketten

CanDo biedt diverse schuifsystemen die perfect passen op de Industrial en Capital deuren. Hierbij verzorgen wij de nodige frezingen voor jou. Deur en schuifsteempakket bestel je dus tegelijk! Deze pakketten zijn alleen geschikt voor Industrial en Capital deuren.

Schuifstelsel



< Bij schuifstelsel Area kun je optioneel een softclose stelsel bestellen.

Riley

Area

Deurgreep

Peak zwart



Lengte = 30 cm

Cape zwart




Lengte = 30 cm

Cliff zwart



Lengte = 28 cm

View zwart



Lengte = 32 cm

Polar zwart



Lengte = 160 cm

Deurkom

Point zwart



Cattle zwart



Wil je dubbele schuifdeuren in huis? Bestel dan het schuifstelselpakket 2x!

Let bij je bestelling voor dubbele schuifdeuren op het volgende:

- Bestel de stompe Industrial of Capital deur 2x
- Bestel het schuifstelsel-pakket 2x

Optioneel

- Bestel bij schuifrail Flock het koppelstuk Flock
- Bestel zwarte aanslaglatten voor dubbele schuifdeuren

Zwarte aanslaglatten
t.b.v. dubbele schuifdeuren



Silo met schuifrailsysteem Barley

Barn

Hoewel de naam anders doet vermoeden, hoef je niet op een boerderij te wonen om een Barn deur toe te passen in je huis. Barn deuren passen ook heel mooi in een strakke, robuuste of industriële woonstijl.



Timber



Fibre



Oat
gemonteerd blank glas



Mill
gemonteerd matglas



Porch
gemonteerd blank glas



Creek
gemonteerd matglas



Field
gemonteerd blank glas



Season
gemonteerd matglas

Maak het jezelf makkelijk

Vergeet schuren, afplakken en lakken. Je opdek deur Gelakt Geleverd in één van de 4 RAL-kleuren naar keuze.




RAL 9001
Crèmewit



RAL 9003
Signaalwit



RAL 9010
Zuiverwit



RAL 9016
Verkeerswit





Silo



Deurgreep Country




Schuifstelsel Barley



Cotton



Forest



Hay



Silo



Hill



Valley

Welke deurkruk kies jij?

Wrangler zwart



Toiletgarnituur

Sleutelrozet

Emmen zwart



Toiletgarnituur

Sleutelrozet



Maak je Barn deur stoerder met de bijpassende accessoires Stock en Farm



Siernagel Stock



Scharnier Stable



Sierband Farm



Hilton en Wellington met 50 mm roedes

Advanced

Met deuren uit de Advanced serie heb je wel heel veel keuze! Neem één van de drie basisdeuren als uitgangspunt en creëer met horizontale of verticale roedepakketten zelf de deur die perfect past in jouw interieur.



Wellington 3-paneels
horizontale roedes (25 mm)



Hilton 4-ruits
horizontale roedes (50 mm)
gemonteerd blank glas



Chelsea 2-ruits
verticale roede (100 mm)
gemonteerd matglas



Let op!

Bij de deuren Claremont en Hastings zijn de roedepakketten niet toepasbaar.



Claremont



Hastings

Tip!

Deur Claremont en deur Hastings kun je Gelakt Geleverd bestellen.



Recht profiel



Vlak paneel

Wellington, Hilton en Chelsea zijn voorzien van een recht profiel en een vlak paneel of glas.

Zo werkt het!

Je kunt kiezen uit horizontale roedes van 25 of 50 mm breed en verticale roedes van 100 mm breed. In één pakket zitten acht horizontale of twee verticale roedes. Monteren kun je zelf, óók als je geen timmermansoog hebt. De roedes zijn zelfklevend en met de gratis afstandhouder van CanDo monteer je ze altijd op de juiste plaatsen.

1 Kies het deurmodel



Wellington

Chelsea
gemonteerd matglas

Hilton
gemonteerd blank glas

2 Kies een roedepakket



roedepakket
verticaal (100 mm)

roedepakket
horizontaal (25 mm)

roedepakket
horizontaal (50 mm)

3 Maak zelf een paneel- of ruitverdeling



Wellington
verticale roede (100 mm)

Wellington 5-paneels
horizontale roedes (25 mm)

Hilton 2-ruits
verticale roede (100 mm)

Chelsea 3-ruits
horizontale roedes (50 mm)

Welke finish van het deurbeslag kies jij voor je Advanced deur?

Zutphen zwart




Zwolle RVS



Mooie combinaties:



Wellington + Hilton 2-ruits



Hastings + Hiton 5-ruits



Wellington met 50 mm roedes



Manchester met satijn facetglas en Newcastle

Dimension

Deze uitgebreide serie van tijdloos mooie deuren is al jaren een succesvol, vast onderdeel in ons assortiment. Dat is logisch, want deze kwaliteitsdeuren passen prima in elk interieur en bij elke sfeer.



Manchester
matglas



Bristol
vlak paneel



Newcastle
facet paneel



Manchester
blank glas



Manchester
blank facetglas



Manchester
satijn facetglas



Facet profiel



Facet paneel

De deuren in de Dimension serie zijn voorzien van een facet profiel en een facet paneel of glas.






Kent




Dublin
glas in lood 8-ruits


Glasopties Dublin




satijn facetglas




glas in lood 8-ruits



glas in lood Kristal



glas in lood Façade



glas in lood Carré

Kies bijpassend deurbeslag

Amsterdam geborsteld nikkel




Toiletgarnituur



Sleutelrozet

Zaltbommel geborsteld nikkel



Toiletgarnituur



Sleutelrozet

Didam mat chroom



Toiletgarnituur



Sleutelrozet



Kies een bijpassende deurlijst voor de finishing touch

In een muur met een contrasterende kleur wordt jouw deur met bijpassende deurlijst een echte blikvanger!



Cardiff satijn facetglas en York



Cardiff glas in lood 6-ruits



Glas in lood Prestige



York




Cardiff
glas in lood 6-ruits


Glasopties Cardiff




satiijn facetglas




glas in lood Prestige



blank glas



glas in lood Kwarts



glas in lood 6-ruits

Maak je binnendeur af met mooi deurbeslag

Amsterdam geborsteld nikkel




Toiletgarnituur



Sleutelrozet

Zaltbommel geborsteld nikkel




Toiletgarnituur



Sleutelrozet

Maak het jezelf makkelijk


Vergeet schuren, afplakken en lakken. Je opdek deur Gelakt Geleverd in één van de 4 RAL-kleuren naar keuze.



RAL 9001
Crémewit



RAL 9003
Signaalwit



RAL 9010
Zuiverwit



RAL 9016
Verkeerswit

**Gelakt ✓
Geleverd**



Atlanta en Dublin satijn facetglas



Atlanta en Jersey satijn facetglas



Jersey satijn facetglas




Atlanta




Jersey
glas in lood 10-ruits


Glaspoties Jersey




satijn facetglas



glas in lood 10-ruits



glas in lood Opaal



glas in lood Robijn

Kies een mooie deurkruk

Didam mat chroom



Toiletgarnituur



Sleutelrozet

Emmen RVS



Toiletgarnituur



Sleutelrozet

Maatwerk deuren

Wijkt jouw deurmaat af van de maten die CanDo op voorraad heeft? Geen probleem!
Een maatwerkdeur maken wij speciaal voor jou. Handig!

Lees meer over maatwerk op pagina 65 en vul het Maatwerkformulier, achterin deze brochure, in en lever deze in bij de bouwmarkt.



Bolton inclusief blank glas



Coventry met schuifsysteem Barley



Coventry



Leeds
blank glas



Leeds
blank facetglas



Liverpool



Bolton
incl. gemonteerd blank glas



Wat dacht je van schuifdeuren?

Als je weinig ruimte hebt, is een schuifdeur de perfecte oplossing. Enkel of dubbel, in de wand of op de wand, CanDo biedt complete systemen. Op pagina 58 lees je hier alles over.



Maastricht en Muiden glas in lood 10-ruits

Traditional

Met een deur uit de Traditional serie krijgt je huis een elegante uitstraling. De facetpanelen, glasverdeling en mogelijkheden voor glas in lood geven direct een authentieke sfeer.




Leiden




Muiden
glas in lood 10-ruits


Glasiopties Muiden




satijn facetglas



blank facetglas



glas in lood 10-ruits



glas in lood Briljant

Kies een bijpassende finish

Didam mat chroom



Toiletgarnituur



Sleutelrozet

Didam messing



Toiletgarnituur



Sleutelrozet



Klassiek profiel



Facet paneel

De deuren in de Traditional serie hebben een klassiek profiel met een facet paneel of zijn voorzien van glas.



Kampen
blank facetglas



Delft



Maastricht



Naarden
blank facetglas

Kies bijpassend deurbeslag

Amsterdam geborsteld nikkel



Toiletgarnituur



Sleutelrozet

Elburg zwart




Toiletgarnituur



Sleutelrozet

Maak het jezelf makkelijk

Vergeet schuren, afplakken en lakken. Je opdek deur Gelakt Geleverd in één van de 4 RAL-kleuren naar keuze.



RAL 9001
Crèmewit



RAL 9003
Signaalwit



RAL 9010
Zuiverwit



RAL 9016
Verkeerswit

**Gelakt ✓
Geleverd**



Leiden met deurkom Cattle



Maastricht



Muiden met glas in lood 10-ruits



Alberta met deurlijst Modern

Boardpaneel

Boardpaneeldeuren hebben een honingraatkern en zijn daardoor een budget-vriendelijke keuze voor massief houten paneeldeuren. Creëer je eigen sfeer met één van de vele stijlen.



Nova



Yukon



Alberta



Ottawa



Manitoba

Kies bijpassend deurbeslag. Ga jij voor RVS of zwart?

Elburg zwart



Toiletgarnituur



Sleutelrozet

Gouda RVS



Toiletgarnituur



Sleutelrozet



Calgary



Toronto



Quebec

Maak je deur af met deurbeslag

Didam mat chroom




Toiletgarnituur



Sleutelrozet

Zaltbommel geborsteld nikkel



Toiletgarnituur



Sleutelrozet

Gouda RVS



Toiletgarnituur



Sleutelrozet





Boarddeuren

Boarddeuren zijn opgebouwd uit boardplaten met daartussen een honingraat of volspaan vulling. Door de honingraat vulling zijn deze deuren licht van gewicht en voordelig in prijs.

Kijk voor alle boarddeuren in de maattabel op pagina 77.



Board grote sparing
Superior gelakt
exclusief glas



Board gegrond



Board UV-gelakt



Board Superior gelakt

Board

Boarddeuren zijn praktische deuren met honingraatkern of een kern van volspaan. Ze worden vaak toegepast op zolderkamers. Om het je makkelijk te maken, levert CanDo deze deuren ook volledig afgewerkt. Je hoeft ze dan alleen nog maar af te hangen.

Eenvoudig een extra kamer maken

Bij het plaatsen van een nieuwe wand of muur is het erg handig om een deurkozijncombinatie te gebruiken. De stompe deur is, met drie paumellescharnieren, al afgehangen in het kozijn.

De combinatie is eenvoudig te plaatsen. Verkrijgbaar voor 2 muurdiktes (70 mm en 100 mm) en in diverse deurmatten.



Deurkozijncombinatie gegrond

Deurkozijncombinatie

Wil je bijvoorbeeld op zolder een extra kamer creëren of de indeling op de tussenverdieping veranderen? Met een deurkozijncombinatie is deze klus goed te doen.

Kijk eens wat voor een effect glas heeft

Onderstaande glaszetjes geven een impressie van het effect van het glas. Het soort glas in je deur geeft niet alleen sfeer aan je ruimte, maar kan ook een bepaalde praktische functie hebben.




Gehard satijn facetglas



Glas in lood 8-ruits



Glas in lood Carré*



Glas in lood Kristal*



Glas in lood Façade



Glas in lood Briljant



Glas in lood 10-ruits



Gehard blank facetglas



Gehard matglas



Glas in lood Opaal



Glassoort met zwart lood



Glassoort met grijs lood


Glas in lood De glas in lood soorten met een * voeren we uit met zwart lood, de andere soorten met grijs lood.

Glas

Maak je deur helemaal af met bijpassend glas. Kies bijvoorbeeld matglas voor meer privacy of glas in lood voor meer sfeer. Maak je geen zorgen over de veiligheid. Al het glas in ons assortiment is veiligheidsglas (met uitzondering van glas in lood) en valt in ongevaarlijke stukjes uiteen.

Laat het glas vakkundig in je deur monteren

Met de Glasmontage service monteren wij het glas van jouw keuze met een speciale beglazingskit. De glaslatten zetten we voor je vast met koploze spijkers. Je kunt dus direct aan de slag met het afwerken van de deur. Voor een perfect resultaat werk je eerst kleine oneffenheden in de glaslatten weg en plak je het glas zorgvuldig af met schilderstape. Daarna lak je de deur én de glaslatten in één keer af. Je hebt snel een professioneel en mooi eindresultaat!



Tip!

Wil je liever niet zelf schilderen? Dan doen wij dat voor je. De CanDo Gelakt Geleverd deuren lakken wij hoogwaardig en streeploos voor je af.

**Gelakt ✓
Geleverd**

Glasmontage

Ga voor extra gemak en laat de vakman van CanDo alvast het glas in de deur monteren. Zo heb je met weinig eigen inspanning snel een degelijk en mooi eindresultaat.

Modern

Passend bij de deuren uit de Advanced serie en verschillende deuren uit de Capital en Boardpaneel serie.

Elburg zwart



Toiletgarnituur



Sleutelrozet

Gouda RVS



Toiletgarnituur



Sleutelrozet

Zutphen zwart



Toiletgarnituur



Sleutelrozet

Zwolle RVS



Toiletgarnituur



Sleutelrozet

Deurbeslag

Het zijn vaak de details die het 'm doen. Zo ook bij een deur. Heb je heel zorgvuldig een deur uitgekozen? Maak het dan helemaal af met bijpassend deurbeslag! Let op: dit deurbeslag past niet op de Industrial deuren en de 'smalle stijl' deuren in de Capital serie.

Landelijk

Passend bij de deuren uit de Barn en diverse deuren uit de Boardpaneel serie.

Alkmaar geborsteld nikkel



Toiletgarnituur

Sleutelrozet

Wrangler zwart



Toiletgarnituur

Sleutelrozet

Breda zwart



Toiletgarnituur

Accessoires Barn serie zwart



Sierband Farm
(per stuk)



Siernagel Stock
(per 8 stuks)

Scharnieren zwart en RVS

Maak je deurbeslag compleet met RVS scharnieren of zwarte scharnieren en laat de frezingen alvast uitvoeren in je deur.



Stable
80x80 mm



Nijkerk
80x80 mm



Tiel
76x76 mm



Tijdloos

Passend bij de deuren uit de Advanced, Dimension, Barn en diverse deuren uit de Boardpaneel serie.

Didam mat chroom



Toiletgarnituur



Sleutelrozet

Didam messing



Toiletgarnituur



Sleutelrozet

Emmen RVS



Toiletgarnituur



Sleutelrozet

Emmen zwart



Toiletgarnituur



Sleutelrozet

Klassiek

Passend bij de deuren uit de Dimension, Traditional en diverse deuren uit de Boardpaneel serie.

Amsterdam geborsteld nikkel




Toiletgarnituur



Sleutelrozet

Zaltbommel geborsteld nikkel



Toiletgarnituur



Sleutelrozet

Deurlijsten en vloerblokken

- Grenen
- Gelakt Geleverd in RAL 9010
- Al in verstek gezaagd, dus alleen nog op lengte zagen
- Een set is geschikt voor één zijde van de deur
- Voor deuropeningen tot maximaal 110x231,5 cm (bxh)




Deurlijsten



Klassiek
65x15 mm



Tijdloos
69x15 mm



Modern
57x15 mm

Vloerblokken



Klassiek
145x59x25 mm



Tijdloos
145x71x25 mm



Modern
145x71x20 mm

Deurlijsten

Ga voor het maximale effect en geef je deur een bijpassende deurlijst. Zo komt je mooie deur helemaal tot zijn recht en krijgt je interieur als geheel iets extra's.




Schuifstelsel Factory

Schuifsystemen

Een schuifdeur is niet alleen decoratief en origineel, maar ook heel praktisch. Omdat je geen rekening hoeft te houden met de draaiing van de deur, creëer je veel meer mogelijkheden bij het inrichten van een kleine ruimte.

Schuifsystemen

- Alle schuifsystemen zijn 2 meter lang en geschikt voor een enkele deur tot 93 cm breed
- Alle schuifsystemen kunnen op de wand gemonteerd worden
- Riley kan in de wand en tegen het plafond gemonteerd worden
- Optioneel kun je klikkap Riley bestellen om schuifstelsysteem Riley weg te werken
- Voor een dubbele schuifdeur situatie bestel je het schuifstelsysteem 2x
- Bestel bij de toepassing van schuifstelsysteem Flock voor je dubbele schuifdeur ook het koppelstuk Flock
- Bestel de deur en het schuifstelsysteem tegelijk, dan zorgen wij alvast voor de frezing van de ondergeleider



Ondergeleider frezing

Zwart



soft
close

Area



soft
close

Barley

Softclose systeem


Optioneel kun je een softclose systeem bestellen, zodat je schuifdeur mooi en zachtjes sluit.



RVS



Flock



soft
close

Aspen

Metaal



Factory


Aluminium en roest



Riley



Riley Klikkap



soft
close

Canyon



Schuifstelsel Barley



Schuifstelsel Aspen

Goed om te weten

- De schuifsystemen zijn te combineren met alle stompe deuren, met uitzondering van CanDo Easy, boardpaneel en honingraat boarddeuren
- Wij adviseren dat de deur altijd 10 cm breder en hoger moet zijn dan de opening
- Stompe deuren zijn standaard voorzien van een slotgatsfrezing
- Bestel gelijk een slotgatstopper om het slotgat te dichtten (dit is niet van toepassing bij Industrial deuren)
- Bij een maatwerk deur kun je opgeven dat je geen slotgatsfrezing wilt
- Bestel de deur en de deurkom tegelijk, dan zorgen wij alvast voor de frezing
- Voor de Industrial en Capital deuren zijn schuifsystemepakketten samengesteld

Let op!

Kies je voor een deurgreep? Dan bepaal je zelf hoe hoog deze op je deur plaatst. CanDo boort daarom geen gaten voor je.

Deurgreep of deurkom

Peak RVS



Lengte = 30 cm

Cape RVS



Lengte = 30 cm

Cliff RVS



Lengte = 28 cm

Polar RVS



Lengte = 160 cm

View RVS



Voor aanzicht
Lengte = 32 cm

Point mat chroom



Cattle RVS



Peak zwart



Lengte = 30 cm

Cape zwart



Lengte = 30 cm

Cliff zwart



Lengte = 28 cm

Polar zwart



Lengte = 160 cm

View zwart



Voor aanzicht
Lengte = 32 cm

County



Point zwart




Cattle zwart



Gelijk een nieuwe kozijn bij je binnendeur?

Bij een mooie strakke nieuwe binnendeur hoort natuurlijk een mooi en strak kozijn.



A. Stijlbreedte

Je hebt de keuze uit 45 en 56 mm. Een kozijn met een stijlbreedte van 56 mm heeft een breder aanzicht en geeft het kozijn een vollere uitstraling.

B. Kozijndikte

De kozijndikte is afhankelijk van de muurdikte.


- Kies voor een muurdikte 70 mm of minder een kozijndikte van 90 mm
- Is de muurdikte 90 mm of minder? Kies dan kozijndikte 114 mm
- Gebruik bij een muurdikte van meer dan 90 mm een kozijndikte van 114 mm + een vullat tussen muur en kozijn

Kozijnen

Er zijn deurkozijnen in een vuren en hardhouten uitvoering. Diverse kozijnen zijn bovendien geschikt voor een deurhoogte van 231,5 cm.


C. Kozijntype

Universeel kozijn: geschikt voor zowel stompe als opdek deuren



Stomp kozijn: geschikt voor stompe deuren

Opdek kozijn: geschikt voor opdek deuren



D. Materiaalsoort

Vuren: onbehandelde vuren deurkozijnen zijn budgetvriendelijker dan hardhouten kozijnen. Ze zijn geschikt voor slaap- en zolderkamers. Voordat je deze kozijnen kunt aflakken, breng je eerst grondverf aan.

Hardhout: een duurzaam en kwalitatief materiaal. Deze kozijnen zijn minder gevoelig voor beschadigingen, standaard voorzien van een grondlaag en daardoor makkelijk af te lakken.

E + F. Kozijnhoogte en deurbreedte

CanDo binnendeurkozijnen zijn geschikt voor deuren met een breedte van 63 t/m 93 cm. Kozijnen met vermelding 231,5 cm zijn geschikt voor deuren van 231,5 cm hoogte en kunnen we inkorten tot een hoogte van 201,5 of 211,5 cm. De overige kozijnen zijn geschikt voor deuren met een hoogte van 201,5 of 211,5 cm.

Afmeting	Hoogte in mm	Vuren	Hardhout
Universeel binnendeurkozijn			
45x90 mm	2115 mm	•	•
45x114 mm	2115 mm	•	•
56x90 mm	2115 mm	•	
56x114 mm	2115 mm	•	
56x90 mm	2315 mm	•	
Opdek binnendeurkozijn			
56x90 mm	2315 mm		•
56x114 mm	2315 mm		•
Stomp binnendeurkozijn			
56x90 mm	2315 mm		•
56x114 mm	2315 mm		•
		 PEFC	 FSC

Verhoog je wooncomfort en bespaar energie

Een tochtvaldorpel verwerken we nagenoeg onzichtbaar onderin de deur. Bij het sluiten van de deur zakt hij op de vloer en voorkomt tocht. Een tochtvaldorpel zorgt niet alleen voor energiebesparing, maar ook voor een betere geluidsisolatie. Een tochtvaldorpel kan zowel in binnen- als buitendeuren worden toegepast.

- Bestel je een deur met tochtvaldorpel? Dan zorgen wij dat de deur wordt voorzien van de juiste frezing
- Als de deur aan de onderkant moet worden ingekort, moet de aangebrachte frezing weer tot de juiste diepte (34 mm) worden bijgewerkt
- Je kunt een tochtvaldorpel niet gebruiken in een woning die is voorzien van een balansventilatiesysteem
- De maximale uitval van de tochtvaldorpel is 15 mm
- Een tochtvaldorpel kan niet toegepast worden bij een schuifdeur.

Geopende deur



Gesloten deur



Tochtwering

Niets is zo onaangenaam als een huis dat tocht. Het kost bovendien extra energie om je huis warm en comfortabel te houden. Een tochtvaldorpel helpt om het wooncomfort te verhogen en energie te besparen.

Jouw deur helemaal op maat gemaakt

Wij kunnen de binnendeuren uit de Barn, Dimension en Traditional serie leveren in iedere gewenste afmeting tot maximaal 110x240 m (bxh). In de maattabellen (achterin de brochure) vind je een overzicht van door de branche vastgestelde standaard deurhoogtes en deurbreedtes. De levertijd van maatwerkdeuren is circa 8 weken.

Let bij maatwerk op de volgende punten:

Vlakverdeling

Deuren met een afwijkende hoogtemaat geven we opnieuw vorm zodat de (vlak)verhoudingen in evenwicht blijven. Het hoogteverschil verwerken we meestal in het bovenpaneel of in de glasverdeling. Het is mogelijk om bij verschillende deuren met verschillende deurhoogtes de borstwering wel op gelijke hoogte te leveren. Geef dit op het bestelformulier aan.


Slotgat

De hoogte van het slotgat is standaard 105 cm, gemeten van de onderzijde van de deur tot het hart van het krukgat.


De afmeting van het slotgat is gebaseerd op de afmetingen van de Nemef 1200/Lips 2035 serie sloten. Bij maatwerk kun je kiezen voor een afwijkende slotgathoogte of helemaal geen slotgat. Geef dit op het bestelformulier aan. Bij maatwerkdeuren worden geen frezingen gedaan.

Paumellegaten


Wij voorzien alle opdekdeuren van paumellegaten, behalve deuren waarvan de hoogte afwijkt van de standaardhoogtes 201,5 cm, 211,5 cm of 231,5 cm. Stompe deuren hebben geen scharnierinkrozingen.



Vlakverdeling




Positie slotgat (standaard)




Positie paumellegaten (standaardhoogtes)

Maatwerk


Extra breed of smal, bijzonder lang of kort: maatwerk is in sommige situaties de beste (of de enige) optie voor een mooi eindresultaat. Met CanDo Maatwerk hebben we voor vrijwel elke deuropening een perfect passende oplossing.




Tekening 1



tekening 2a




Tekening 2b



Rechtsdraaiend Linksdraaiend

Tekening 3a

Tekening 3b



Tekening 3c

1. Welk deurtype heb je nodig? (tekening 1)

Zo zie je of je een stompe deur of een opdekdeur nodig hebt:

- Valt je deur geheel in het kozijn en hangt hij aan normale scharnieren? Dan is het een stompe deur.
- Valt je deur gedeeltelijk in het kozijn en hangt hij aan paumellescharnieren? Dan is het een opdekdeur.

2. Welke deurmaat heb je nodig? (tekening 2a en 2b)

Stompe deuren: meet nauwkeurig de binnenmaat van het kozijn (sponningmaat) of neem de exacte maat van je oude deur op. Meet bij stompe deuren ook de breedte en hoogte.

Opdekdeuren: meet bij opdekdeuren de breedte van de deur exclusief de opdekrand en de hoogte van de deur inclusief de opdekrand.


3. Wat is de draairichting? (tekening 3a)

Bij alle opdekdeuren en bij de stompe Capital deuren is de draairichting van belang. De stompe Capital deuren worden aan de sluitzijde gearmschaafd (tekening 3b). Zo bepaal je de draairichting: ga aan die kant van de deur staan, waarbij je de deur naar je toe trekt bij het openen;

- Bevinden de scharnieren van de deur zich aan de linkerkant? Bestel dan een linksdraaiende deur.
- Bevinden de scharnieren van de deur zich aan de rechterkant? Bestel dan een rechtsdraaiende deur.

4. Bepaal de dubbele deur situatie (tekening 3c)

Ga voor die kant van de deur staan, waarbij je de actieve deur naar je toe trekt. Bepaal aan de hand van tekening 3c welke situatie je hebt: linksdraaiend of rechtsdraaiend. Bestel de bijbehorende kantschuiven voor het vastzetten van je passieve deur (de deur die dicht blijft).



Handig om te weten

Een passende deur aanschaffen is precisiewerk, maar CanDo maakt het met dit stappenplan heel eenvoudig! Lees de informatie goed door. Wij helpen je om de juiste gegevens te verzamelen voor de aankoop en afwerking van de perfecte deur.

5. Schuifstelsysteem

CanDo schuifstelsystemen kun je in de wand of op de wand plaatsen. Voor een dubbele schuifdeur heb je twee sets nodig. Je kunt het schuifstelsysteem combineren met alle CanDo stompe binnendeuren, met uitzondering van Industrial, Capital, boardpaneel, honingraat boarddeuren.

- Bestel je bij een schuifstelsysteem ook gelijk de deur(en)? Dan brengen wij de frezing voor de vloergeleider alvast in de onderzijde van de deur aan.
- Bestel je ook direct de deurkommen? Dan brengen wij direct de deurkomfrezing aan. Je dient tevens een slotgatstopper te bestellen, om het gefreesde slotgat te kunnen dichtten.

Bij een maatwerk schuifdeur kun je op het bestelformulier aangeven dat je geen slotgat wilt.

6. Onze services

Glasmontage


Wij monteren het glas met een professionele beglazingskit en plaatsen de glaslatten met koploze spijkers. Je hoeft dan alleen nog maar eventuele kleine oneffenheden in de glaslatten weg te werken, het glas af te plakken met schilderstape en de deur en de glaslatten in één keer af te lakken.

CanDo Gelakt Geleverd

Kies uit één van de 4 RAL-kleuren en laat ons je opdekdeur mooi egaal en streeploos voor je aflakken. Glasdeuren zijn alleen in combinatie met de Glasmontage service af te lakken. Voorgemonteerde glasdeuren kunnen niet afgelakt worden met deze service. Voor de beoordeling van de lakkwaliteit maken wij gebruik van de SKH publicatie 08-04 (zie cando.nl). Alle deuren uit de Capital serie worden Gelakt Geleverd in de kleur RAL 9010 of RAL 9005.

7. Scharnierinkrozingen (tekening 4)

Indien je bij je stompe deur de scharnierinkrozingen besteld worden deze gefreesd volgens de tabel hiernaast.



Tekening 4

Deurhoogte	Scharniernummer		
	1	2	3
2015	118	958	1798
2115	118	958	1798
2315	118	1158	2048

Bovenzijde scharnier in mm



Kenmerken Industrial

- Gegrond; wit RAL 9010 (Hyde) en zwart RAL 9011 (overige deuren)
- Constructie deur: houten stijlen en dorpels met paneel
- Uitgevoerd met smalle 65 mm stijlen en dorpels en 25 mm roedes
- Alle zijden 5 mm inkortbaar
- Exclusief bewerkingen
- Levertijd circa 2 weken

**Gelakt ✓
Geleverd**



Industrial	Deurhoogte 201,5 cm							Deurhoogte 211,5 cm							Deurhoogte 231,5 cm							Gelakt Geleverd
	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	
Albury zwart				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Bradford zwart blank glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Bradford zwart mat glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Bradford zwart rook glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Burnley zwart blank glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Burnley zwart mat glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Burnley zwart rook glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Carno zwart blank glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Carno zwart mat glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Carno zwart rook glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Doncaster zwart blank glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Doncaster zwart mat glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Doncaster zwart rook glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Harrow zwart				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Heckfield zwart				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Hyde wit				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	Mogelijk
Lingfield zwart				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Milton zwart				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Retford zwart blank glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Retford zwart mat glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Retford zwart rook glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Royston zwart				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Scampton zwart blank glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Scampton zwart mat glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Scampton zwart rook glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Stratford zwart blank glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Stratford zwart mat glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Stratford zwart rook glas				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	
Winslow zwart				S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O					S/O	S/O	S/O	

S = voorraad stompe deur | O = voorraad opdek deur, zowel links- als rechtsdraaiend
Opdekdeuren zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar. De levertijd van voorraaddoeken is circa 2 weken.

Maattabel en kenmerken

Staat er een O (opdek) of S (stomp) bij de deurmaat? Dan is deze deur op voorraad.
Staat er een B (bestel) in de tabel dan wordt de deur speciaal voor je gemaakt.
Heb je een specifieke tussenliggende maat nodig? Bij enkele series kun je de deur ook in maatwerk bestellen. Zie pagina 67.

Scan de QR-code
op de achterzijde
van de brochure voor
prijsinformatie
of kijk op cando.nl

Kenmerken Capital

- UV afgelakt wit RAL 9010 of zwart RAL 9005
- Constructie glasdeur: tubespaan
- Constructie dichte deur: honingraat
- Voorzien van slotgat (exclusief kruk gat)
- Opdekdeuren voorzien van paumellegaten
- Stompe deuren zijn aan de sluitzijde armgeschaafd
- Schuifdeuren hebben een versterkte constructie voor montage schuifsystemen en deurbeslag
- Levertijd circa 12 weken

Kenmerken Capital met smalle stijl

- Afgelakt; UV gelakt wit RAL 9010 of zwart RAL 9005
- Constructie deur: houten stijlen en dorpels met paneel of glas
- Uitgevoerd met smalle 70 mm stijlen en dorpels en 25 mm roedes
- Exclusief bewerkingen
- Levertijd circa 12 weken

**Gelakt
Geleverd**



Capital	Deurhoogte 201,5 cm							Deurhoogte 211,5 cm							Deurhoogte 231,5 cm							Gelakt Geleverd
	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	
Austin wit				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Austin zwart				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Birmingham wit				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Birmingham zwart				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Carson wit				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Carson zwart				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Concord wit				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Concord zwart				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Dover wit blank glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Dover zwart blank glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Dover wit mat glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Dover zwart mat glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Hartford wit blank glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Hartford zwart blank glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Hartford wit mat glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Hartford zwart mat glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Jefferson wit				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Jefferson zwart				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Lincoln wit blank glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Lincoln zwart blank glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Lincoln wit mat glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Lincoln zwart mat glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Madison wit				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Madison zwart				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Nashville wit blank glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Nashville zwart blank glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Nashville wit mat glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Nashville zwart mat glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Oklahoma wit				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Oklahoma zwart				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Olympia wit				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Olympia zwart				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Plymouth wit				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Plymouth zwart				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Providence wit				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Providence zwart				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Richmond wit				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Richmond zwart				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Sheffield wit				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Sheffield zwart				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Springfield wit blank glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Springfield zwart blank glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Springfield wit mat glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Springfield zwart mat glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Topeka wit blank glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Topeka zwart blank glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Topeka wit mat glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓
Topeka zwart mat glas				B	B	B	B				B	B	B	B					B	B	B	✓

B = Bestelwerk, als stompe en opdekdeur verkrijgbaar

Opdekdeuren zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar. De levertijd van maatwerkdeuren is circa 12 weken.

Maatwerk- en besteldeuren kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Kenmerken Capital

- Gelakt Geleverd UV-gelakt wit RAL 9010 of zwart RAL 9005
- Constructie glasdeur: tubespaan
- Constructie dichte deur: honingraat
- Voorzien van slotgat (exclusief kruk gat)
- Opdekdeuren voorzien van paumellegaten
- Stompe deuren zijn aan de sluitzijde armgeschaafd
- Schuifdeuren hebben een versterkte constructie voor montage schuifsystemen en deurbeslag
- Levertijd circa 12 weken

**Gelakt
Geleverd**



Capital	Deurhoogte 201,5 cm							Deurhoogte 211,5 cm							Deurhoogte 231,5 cm							Gelakt Geleverd
	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	
Bogota wit	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	✓
Bogota zwart	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	✓
Caracas wit blank glas					B	B	B					B	B	B					B	B	B	✓
Caracas zwart blank glas					B	B	B					B	B	B					B	B	B	✓
Caracas wit mat glas					B	B	B					B	B	B					B	B	B	✓
Caracas zwart mat glas					B	B	B					B	B	B					B	B	B	✓
Nairobi wit blank glas					B	B	B					B	B	B					B	B	B	✓
Nairobi zwart blank glas					B	B	B					B	B	B					B	B	B	✓
Nairobi wit mat glas					B	B	B					B	B	B					B	B	B	✓
Nairobi zwart mat glas					B	B	B					B	B	B					B	B	B	✓
Panama wit	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	✓
Panama zwart	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	✓
Quito wit	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	✓
Quito zwart	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	✓
Rabat wit	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	✓
Rabat zwart	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	✓
Riga wit	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	✓
Riga zwart	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	✓
Tallinn wit	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	✓
Tallinn zwart	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	✓
Tunis wit	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	✓
Tunis zwart	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	✓

B = Bestelwerk, als stompe en opdekdeur verkrijgbaar

Opdekdeuren zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar. De levertijd van maatwerkdeuren is circa 12 weken.

Maatwerk- en besteldeuren kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Industrial en Capital Deurkruk pakketten Smal slot (voor Capital deuren smalle stijl en Industrial)			
Baarn zwart	+	loopslot	CANHP 101
Baarn zwart	+	cilinderslot	CANHP 201
Baarn zwart	+	toiletslot	CANHP 301
Baarn RVS	+	loopslot	CANHP 102
Baarn RVS	+	cilinderslot	CANHP 202
Baarn RVS	+	toiletslot	CANHP 302
Dalfsen zwart	+	loopslot	CANHP 103
Dalfsen zwart	+	cilinderslot	CANHP 203
Dalfsen zwart	+	toiletslot	CANHP 303
Dalfsen RVS	+	loopslot	CANHP 104
Dalfsen RVS	+	cilinderslot	CANHP 204
Dalfsen RVS	+	toiletslot	CANHP 304
Industrial en Capital Deurgreep pakketten Smal slot (voor Capital deuren smalle stijl en Industrial)			
Cape zwart	+	rolslot	CANHP 403
Cape RVS	+	rolslot	CANHP 404
Peak zwart	+	rolslot	CANHP 401
Peak RVS	+	rolslot	CANHP 402
Polar zwart	+	rolslot	CANHP 406
Polar RVS	+	rolslot	CANHP 407
View RVS	+	rolslot	CANHP 410
View zwart	+	rolslot	CANHP 409

Capital Deurbeslag pakketten Standaard '1200 slot'			
Baarn zwart	+	loopslot	CANHP 901
Baarn zwart	+	cilinderslot	CANHP 1001
Baarn zwart	+	toiletslot	CANHP 1101
Baarn RVS	+	loopslot	CANHP 902
Baarn RVS	+	cilinderslot	CANHP 1002
Baarn RVS	+	toiletslot	CANHP 1102
Dalfsen zwart	+	loopslot	CANHP 903
Dalfsen zwart	+	cilinderslot	CANHP 1003
Dalfsen zwart	+	toiletslot	CANHP 1103
Dalfsen RVS	+	loopslot	CANHP 904
Dalfsen RVS	+	cilinderslot	CANHP 1004
Dalfsen RVS	+	toiletslot	CANHP 1104
Opties			
Kantschuiven			
Aanslaglatten zwart voor dubbele draaideuren			
Scharnier Nijkerk 80x80 mm			
Scharnier Stable 80x80 mm			
Scharnierinkrozing - 3 frezingen 80x80 mm			

Industrial en Capital schuifsteempakketten			
Area	+	Cape zwart	CANHP 624
Area	+	Point zwart	CANHP 508
Area	+	Cliff zwart	CANHP 608
Area	+	Peak zwart	CANHP 607
Area	+	Cattle zwart	CANHP 507
Area	+	Polar zwart	CANHP 626
Area	+	View zwart	CANHP 628
Flock	+	Cattle RVS	CANHP 505
Flock	+	Cape RVS	CANHP 618
Flock	+	Cliff RVS	CANHP 606
Flock	+	Peak RVS	CANHP 605
Flock	+	Point mat chroom	CANHP 506
Flock	+	Polar RVS	CANHP 620
Flock	+	View RVS	CANHP 622
Riley	+	Cape RVS	CANHP 610
Riley	+	Cape zwart	CANHP 609
Riley	+	Cattle RVS	CANHP 502
Riley	+	Cattle zwart	CANHP 501
Riley	+	Cliff RVS	CANHP 604
Riley	+	Cliff zwart	CANHP 603
Riley	+	Peak RVS	CANHP 602
Riley	+	Peak zwart	CANHP 601
Riley	+	Point mat chroom	CANHP 504
Riley	+	Point zwart	CANHP 503
Riley	+	Polar RVS	CANHP 613
Riley	+	Polar zwart	CANHP 612
Riley	+	View RVS	CANHP 616
Riley	+	View zwart	CANHP 615
Opties			
Klikkap Riley			
Koppelstuk Flock voor dubbele schuifdeuren			
Aanslaglatten zwart voor dubbele schuifdeuren			
Softclose systeem			

Kenmerken Barn

- Wit gegrond
- Constructie deur: massief
- Voorzien van slotgat (exclusief kruk gat)
- Opdekdeuren voorzien van paumelle gaten
- Uitgevoerd met recht profiel en gegroefd paneel
- Roedes zijn aan twee zijden voorgemonteerd
- Maatwerk mogelijk



Barn	Deurhoogte 201,5 cm									Deurhoogte 211,5 cm									Deurhoogte 231,5 cm									Gelakt Geleverd
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	53	58	63	68	73	78	83	88	93	53	58	63	68	73	78	83	88	93	
Cotton			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Mogelijk
Creek mat glas			B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B	
Fibre			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Mogelijk
Field blank glas			B	B	B	B	S/O	B	B			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	
Forest			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Mogelijk
Hay			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Mogelijk
Hill			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Mogelijk
Mill mat glas			B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B	
Oat blank glas			B	B	B	B	S/O	B	B			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	
Porch blank glas			B	B	B	B	S/O	B	B			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	
Season mat glas			B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	B	B	
Silo			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Mogelijk
Timber			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Mogelijk
Valley			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	S	S	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Mogelijk

Kenmerken Advanced

- Wit gegrond
- Constructie deur: massief
- Voorzien van slotgat (exclusief kruk gat)
- Opdekdeuren voorzien van paumelle gaten
- Uitgevoerd met recht profiel en vlak paneel/glas
- Levertijd circa 2 weken
- Maatwerk niet mogelijk



Advanced	Deurhoogte 201,5 cm									Deurhoogte 211,5 cm									Deurhoogte 231,5 cm									Gelakt Geleverd
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	53	58	63	68	73	78	83	88	93	53	58	63	68	73	78	83	88	93	
Chelsea mat glas						S/O	S/O									S/O	S/O	S/O							S	S	S/O	
Claremont						S/O	S/O									S/O	S/O	S/O							S	S	S/O	Mogelijk
Hastings						S/O	S/O									S/O	S/O	S/O							S	S	S/O	Mogelijk
Hilton blank glas						S/O	S/O									S/O	S/O	S/O							S	S	S/O	
Wellington						S/O	S/O									S/O	S/O	S/O							S	S	S/O	
Roedepakket 25 mm 2x4 stuks horizontaal						.	.									.	.	.							.	.	.	
Roedepakket 50 mm 2x4 stuks horizontaal						.	.									.	.	.							.	.	.	
Roedepakket 100 mm 2x1 stuks verticaal						.	.									.	.	.							.	.	.	

S = voorraad stompe deur | O = voorraad opdek deur, zowel links- als rechtsdraaiend | B = Bestelwerk, als stompe en opdekdeur verkrijgbaar
Opdekdeuren zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar. De levertijd van voorraaddoeken is circa 2 weken en de levertijd van maatwerkdeuren is circa 8 weken.
Maatwerk- en besteldeuren kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Kenmerken Dimension

- Wit gegrond
- Constructie deur: massief
- Voorzien van slotgat (exclusief kruk gat)
- Opdekdeuren voorzien van paumellegaten
- Uitgevoerd met facet profiel en facet paneel/vlak paneel
- Levertijd circa 2 weken
- Maatwerk mogelijk



Dimension	Deurhoogte 201,5 cm									Deurhoogte 211,5 cm									Deurhoogte 231,5 cm									Gelakt Geleverd
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	53	58	63	68	73	78	83	88	93	53	58	63	68	73	78	83	88	93	
Atlanta			S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	Mogelijk
Bolton blank glas					S	S/O	S/O	S/O	S/O						S	S/O	S/O	S/O										
Bristol			B	B	S	S/O	S/O	B	B	B	B	B	B	B	S	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	B	0	S/O	Mogelijk
Cardiff			B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	S/B	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Mogelijk
Blank glas			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	
Satijn facetglas			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	
Glas in lood 6-ruits						.	.	.	.						.	.	.	.							.	.	.	
Glas in lood Prestige						.	.	.	.						.	.	.	.							.	.	.	
Glas in lood Kwarts						.	.	.	.						.	.	.	.							.	.	.	
Coventry			S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	Mogelijk
Dublin			B	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Mogelijk
Blank facetglas			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	
Satijn facetglas			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	
Glas in lood 8-ruits						.	.	.	.						.	.	.	.							.	.	.	
Glas in lood Facade						.	.	.	.						.	.	.	.							.	.	.	
Glas in lood Carré						.	.	.	.						.	.	.	.							.	.	.	
Glas in lood Kristal						.	.	.	.						.	.	.	.							.	.	.	
Jersey			B	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Mogelijk
Blank facetglas			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	
Satijn facetglas			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	
Glas in lood 10-ruits						.	.	.	.						.	.	.	.							.	.	.	
Glas in lood Opaal						.	.	.	.						.	.	.	.							.	.	.	
Glas in lood Robijn						.	.	.	.						.	.	.	.							.	.	.	
Kent			B	S/B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Mogelijk
Leeds			B	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Mogelijk
Blank glas			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	
Blank facetglas			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	
Liverpool			S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	Mogelijk
Manchester			B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Mogelijk
Blank glas			.	.		.	.	.	.			.	.		.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	
Mat glas			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	
Blank facetglas			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	
Satijn facetglas			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.			.	.			.	.	.	
Newcastle			B	S/B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Mogelijk
York			S/B	B	S/B	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	S/B	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Mogelijk

S = voorraad stompe deur | 0 = voorraad opdek deur, zowel links- als rechtsdraaiend | B = Bestelwerk, als stompe en opdekdeur verkrijgbaar

Opdekdeuren zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar. De levertijd van voorraaddoeken is circa 2 weken en de levertijd van maatwerkdeuren is circa 8 weken.

Maatwerk- en besteldeuren kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Kenmerken Traditional

- Wit gegrond
- Constructie deur: massief
- Voorzien van slotgat (exclusief kruk gat)
- Opdekdeuren voorzien van paumellegaten
- Uitgevoerd met klassiek profiel en facet paneel
- Levertijd circa 2 weken
- Maatwerk mogelijk

**Gelakt ✓
Geleverd**



Traditional	Deurhoogte 201,5 cm									Deurhoogte 211,5 cm									Deurhoogte 231,5 cm									Gelakt Geleverd
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	53	58	63	68	73	78	83	88	93	53	58	63	68	73	78	83	88	93	
Delft	B	B	B	B	B	S/O	S/O	B	B	B	B	B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	B	B	B	B	B	B	B/S	B/S	S/O	Mogelijk
Kampen			B	B	B	S/O	S/O	B	B			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	B/S	B/S	S/O	Mogelijk
Blank facetglas			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	
Leiden			B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Mogelijk
Maastricht	B	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	B	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	B	B	B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Mogelijk
Muiden			B	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Mogelijk
Blank facetglas			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	
Satijn facetglas			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	
Glas in lood Briljant						.	.	.	.						.	.	.	.							.	.	.	
Glas in lood 10-ruits						.	.	.	.						.	.	.	.							.	.	.	
Naarden			B	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	S/O	S/O	S/O	S/O			B	B	B	B	S/O	S/O	S/O	Mogelijk
Blank facetglas			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	

Kenmerken Boardpaneel

- Wit gegrond
- Constructie deur: honingraat
- Voorzien van slotgat (exclusief kruk gat)
- Opdekdeuren voorzien van paumellegaten
- Levertijd circa 2 weken
- Maatwerk niet mogelijk

**Gelakt ✓
Geleverd**



Boardpaneel	Deurhoogte 201,5 cm							Deurhoogte 211,5 cm							Deurhoogte 231,5 cm								Gelakt Geleverd
	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93	63	68	73	78	83	88	93		
Alberta			S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			S/O	S/O	S/O	S/O	S/O									
Calgary	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S	S	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O		
Manitoba			S/O	S/O	S/O	S/O	S			S/O	S/O	S/O	S/O	S									
Nova			S/O	S/O	S/O	S	S			S	S	S/O	S/O	S/O									
Ottawa			S/O	S/O	S/O	S/O				S/O	S/O	S/O	S/O										
Quebec	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O			S/O	S/O	S/O	S/O	S/O									
Toronto	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S	S	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O									
Yukon			S/O	S/O	S/O	S	S			S	S	S/O	S	S									

S = voorraad stompe deur | O = voorraad opdek deur, zowel links- als rechtsdraaiend | B = Bestelwerk, als stompe en opdekdeur verkrijgbaar
Opdekdeuren zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar. De levertijd van voorraaddoeken is circa 2 weken en de levertijd van maatwerkdeuren is circa 8 weken.
Maatwerk- en besteldeuren kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Kenmerken Board

- Wit gegrond/UV-gelakt zijdeglans RAL 9010/ Superior gelakt RAL 9010
- Constructie deur: honingraat of volspaan
- Voorzien van slotgat (exclusief kruk gat)
- Opdekdeuren voorzien van paumellegaten
- Levertijd circa 2 weken
- Maatwerk niet mogelijk

**Gelakt ✓
Geleverd**



Board 201,5 cm	Deurhoogte 201,5 cm											Gelakt Geleverd
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103	
Board gegrond honingraat	S	S	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S	S			
Board gegrond volspaan				S	S	S	S	S	S	S	S	
Board gegrond 30 minuten brandwerend					S	S	S	S	S			
Board gegrond 60 minuten brandwerend						S	S	S	S			
Board UV-gelakt honingraat			0	0	0	0	0	0	0			✓
Board gelakt Superior honingraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	✓
Board gelakt Superior groot glas					0	0	0	0	0			✓
Board gelakt Superior volspaan					0	0	0	0	0			✓
Board gelakt Superior 30 minuten brandwerend							0	0	0			✓

Board 211,5 cm	Deurhoogte 211,5 cm											Gelakt Geleverd
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103	
Board gegrond honingraat			S	S	S	S	S	S	S			
Board gegrond volspaan				S	S	S	S	S	S	S	S	
Board gegrond 30 minuten brandwerend					S	S	S	S	S			
Board gegrond 60 minuten brandwerend						S	S	S	S			
Board UV-gelakt honingraat					0	0	0	0	0			✓
Board gelakt Superior honingraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	✓
Board gelakt Superior volspaan					0	0	0	0	0			✓
Board gelakt Superior 30 minuten brandwerend					0	0	0	0	0			✓
Board gelakt Superior groot glas							0	0	0			✓

Board 231,5 cm	Deurhoogte 231,5 cm											Gelakt Geleverd
	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103	
Board gegrond honingraat						S	S	S	S			
Board gegrond volspaan					S	S	S	S	S	S	S	
Board gegrond 30 minuten brandwerend							S	S	S			
Board gegrond 60 minuten brandwerend							S	S	S			
Board UV-gelakt honingraat							0	0	0			✓
Board gelakt Superior honingraat					0	0	0	0	0			✓
Board gelakt Superior volspaan								0	0			✓
Board gelakt Superior 30 minuten brandwerend								0	0			✓

Scan de QR-code
op de achterzijde
van de brochure voor
prijsinformatie
of kijk op cando.nl

Kenmerken Deurkozijncombinatie

- Wit gegrond
- Vulling deur: honingraat
- Voorzien van slotgat, voorplaatboring en 3 RVS paumellescharnieren (exclusief kruk gat)
- Alleen verkrijgbaar als stompe deur
- Grenen in metselkozijn
- Buitenwerkse maat: afmeting deur + 7 cm in de breedte en + 6 cm in de hoogte
- Geschikt voor muurdikte 70 mm en 100 mm
- Levertijd circa 2 weken
- Maatwerk niet mogelijk



Deurkozijncombinatie	Deurhoogte 201,5 cm					Deurhoogte 211,5 cm					Deurhoogte 231,5 cm					Gelakt Geleverd
	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93	
Deurkozijncombinatie 56x90 mm gegrond	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			S	S	S	
Deurkozijncombinatie 56x115 mm gegrond	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			S	S	S	

Accessoires

Tochtwering
Tochtvaldorpel inclusief frezing

Deurlijsten
Deurlijst Klassiek 65x15 mm
Deurlijst Modern 57x15 mm
Deurlijst Tijdloos 69x15 mm

Vloerblokken
Vloerblok Klassiek 145x59x25 mm
Vloerblok Modern 145x71x20 mm
Vloerblok Tijdloos 145x71x25 mm

Deurkozijnen
Vuren 45x90 mm universeel
Vuren 45x114 mm universeel
Vuren 56x90 mm universeel
Vuren 56x114 mm universeel
Vuren 231,5 cm 56x90 mm universeel
Hardhouten gegrond 45x90 mm universeel
Hardhouten gegrond 45x114 mm universeel
Hardhouten gegrond 231,5 cm 56x90 mm stomp
Hardhouten gegrond 231,5 cm 56x90 mm opdek
Hardhouten gegrond 231,5 cm 56x114 mm stomp
Hardhouten gegrond 231,5 cm 56x114 mm opdek

Bestelformulier Cando Maatwerk

Cando maatwerk is verkrijgbaar in de series: • Dimension • Traditional • Barn

Lees voor het invullen van je maatwerkbestelling de uitleg op pagina 67.

Gegevens Bouwmarkt:

Firmanaam

Plaats

Telefoonnr

E-mailadres

Contactpersoon

Ordernr/Commissie

Gegevens consument:

Klantnaam

Adres

PC/Plaats

Telefoonnr

Mobielnr

E-mailadres

	Deurmodel	Afmeting in mm		uitvoering (stomp/opdek/schuif)	Tochtvaldorpel incl. frezing	Glassoort/roedepakket	Slotgat		Afwijkende hoogte in mm	Gelakt geleverd	glas- montage	Totaal
		hoogte	breedte				ja / nee	ja / nee				
Deur 1	€			stomp/opdek links/ opdek rechts/schuif*	ja / nee*		ja / nee*			RAL	ja / nee	€
Deur 2	€			stomp/opdek links/ opdek rechts/schuif*	ja / nee*		ja / nee*			RAL	ja / nee	€
Deur 3	€			stomp/opdek links/ opdek rechts/schuif*	ja / nee*		ja / nee*			RAL	ja / nee	€

* Doorhalen wat niet van toepassing is

** Bij een glasdeur dien je altijd glasmontage service te bestellen

- Opdekdeuren met een afwijkende hoogte maat worden zonder paumellegaten geleverd

€

* Doorhalen wat niet van toepassing is

** Bij een glasdeur dien je altijd glasmontage service te bestellen

• Opdeukeuren met een afwijkende hoogte maat worden zonder paumellegaten geleverd

Opmerkingen


Datum

Handtekening voor akkoord door consument

Voorwaarden Maatwerk: Je bent zelf verantwoordelijk voor het transporteren van de deur(en) van de bouwmarkt naar jouw huis. Na bestellen zijn wijzigingen niet mogelijk. De producten kunnen niet geruild of gerebouwd worden.

Social media

Blijf via onze social media kanalen op de hoogte van de CanDo nieuwtjes, stylingtips en adviezen. Kijk bijvoorbeeld ook eens op Pinterest voor inspiratie of YouTube om instructievideo's te bekijken.




Inspiratie op cando.nl

Op de website van CanDo vind je volop inspiratie. We inspireren je met behulp van sfeerfoto's, video's en blogs. Ook bieden we handige instructiefilms. Neem een kijkje!

Deurenkeuzehulp

Met behulp van onze deurenkeuze-hulp kies je makkelijk en weloverwogen de deur die bij jouw huis past.


Ga gelijk aan de slag.



Nieuwsbrief

Meld je aan op onze website voor de nieuwsbrief. Je ontvangt dan om de maand een e-mail met stylingtips, trends, inspiratie en informatie voor een sfeervol interieur.



Meld je gelijk aan.



Website

Op de website van CanDo staan al onze producten in de categorieën: deuren, hout, trap, vloeren en wand & plafond. Bekijk alle mogelijkheden op je gemak en doe inspiratie op!

Kijk eens op cando.nl



CanDo®



You CanDo® it

Creëer eenvoudig een eigen stijl met de doe-het-zelf producten van CanDo. Bij CanDo vind je een compleet assortiment laminaat, deuren, vloeren, meubelpanelen, massieve vloeren, steigerhout en nog veel meer. Laat je inspireren op cando.nl en volg ons op social media.

- Uitgebreid assortiment
- Hulp en advies
- Altijd een bouwmarkt in de buurt



Scan deze code voor de prijslijst



YouTube



Verkrijgbaar bij bouwmarkt of doe-het-zelf zaak

CanDo®, mei 2022. Wijzigingen in model en maatvoering, druk- en zetfouten voorbehouden.
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. CanDo® is een geregistreerd handelsmerk.

