

cando[®]



Buitendeuren

Voordeuren en achterdeuren

www.cando.nl

You CanDo[®] it

Inhoudsopgave

Diverse stijlen

• Klassieke voordeuren	12
• Tijdloze voordeuren	16
• Landelijke voordeuren	20
• Moderne voordeuren	26
• Achterdeuren	34
• Schuurdeuren	40
• Tuindeuren	41

Onze service

• CanDo All Inclusive	8
-----------------------	---

Meer informatie

• CanDo Comfort	4
• CanDo Traditioneel	6
• Maattabel en kenmerken	55





**Kijk voor meer
informatie over de
producten en onze
services op cando.nl**

Scan de QR-code
op de achterzijde
van de brochure voor
prijsinformatie
of kijk op cando.nl



Maak je deur compleet

• Dubbele deurenset	42
• Driepuntssluiting	43
• Veiligheidspakket	44
• Voordeurbeslag	45
• Achterdeurbeslag	51
• Brievenbuspakket	52
• Tochtwering	53
• Deurkozijn	54



CanDo
Comfort

ML 870 met roosterpakket Capri

Isoleren? Vergeet je buitendeur dan niet! Dit voelt veel comfortabeler.

Naast het isoleren van je dak, spouwmuren, glas en kruipruimte hoort ook zeker een isolerende deur in je energiebesparende plan! Door de isolerende kern hou je de warmte binnen en de kou blijft buiten. Dit voelt veel comfortabeler.



Isolerend

Deze deuren zijn voorzien van een isolerende kern waardoor je energie bespaart en het wooncomfort verhoogt. Kou blijft buiten en de warmte blijft binnen. De deur van de toekomst!





CanDo
Traditioneel

ML 675 met roosterpakket Azoren

CanDo Traditioneel, massief houten deur

Er is volop keuze uit diverse deurmodellen. Van modern of tijdloos tot landelijk of klassiek. Voor iedere woning een passende deur.



Ambachtelijk

Deze deuren zijn volgens de traditionele opbouw gemaakt, met een stijl- en dorpelverbinding en panelen. De deur kan werken bij grote temperatuurverschillen en heeft een kenmerkende houtstructuur.





CanDo
All Inclusive

ML 880 blank isolatieglas

CanDo All Inclusive: inmeten, aflakken en afhangen

De perfecte combinatie met de CanDo Comfort voordeur (met uitzondering van de eiken voordeuren). Een nieuwe buitendeur zonder zelf te klussen!

Gemak en ontzorgen

Wil je een isolerende voordeur die wij voor je inmeten, produceren én afhangen? Met CanDo kies je voor kwaliteit, vakmanschap en gemak. Wij nemen deze klus graag voor je uit handen!



Wat doet de CanDo vakman voor jou:

- De voordeur digitaal inmeten
- Het op maat maken van de deur
- Aflakken in een Sikkens of RAL-kleur naar keuze
- Monteren van het isolatieglas
- Monteren van het veiligheidspakket
- Afhangen van de deur bij jou thuis
- Afvoeren van de oude deur



* met uitzondering van de eiken voordeuren



CanDo
Comfort

De CanDo vakman komt bij je langs om het kozijn digitaal in te meten. Op basis van deze gegevens wordt je nieuwe deur exact op maat geproduceerd. Wij zorgen dat je voordeur perfect wordt afgehangen, monteren het veiligheidspakket en eventueel gekozen opties. De oude deur nemen we voor je mee en we sluiten af met advies over het onderhouden van je deur.

Door de unieke gelaagde isolerende opbouw en de bijbehorende voordelen, heeft de FSC® gecertificeerde CanDo Comfort buitendeur een langere levensduur ten opzichte van de traditionele deur. Door het zeer weinig onderhoud en het isolerende karakter, heb je de komende tijd veel plezier van jouw nieuwe voordeur waarmee je ook nog flink kosten bespaard.

Met de keuze van een veiligheidspakket voorzien we je voordeur meteen van de juiste boringen en frezingen om het SKG*** deurbeslag en de driepuntssluiting te monteren. De scharnieren met dievenpen maken de veiligheid compleet.

De CanDo Comfort deur wordt vakkundig afgelakt met professionele verf. Je kiest een Sikkens of RAL-kleur en opties zoals een brievenbus en tochtvaldorpel. Jij hoeft niets te doen!

[illegible]

Vul het inmeetformulier digitaal in en we maken een inmeetafpraak met je.



Scan de QR code
voor het inmeetformulier

Hoe werkt het?

CanDo
All Inclusive

All Inclusive service

Heb je het All Inclusive formulier ingevuld en ingeleverd? Dan gaan wij voor je aan de slag. Kijk hier hoe de Vakman aan het werk is.



Kijk voor meer informatie op cando.nl



Lever het All Inclusive formulier in bij de bouwmarkt
Of vul deze in op cando.nl



De CanDo vakman maakt een inmeetafspraak
met je



Inmeetafspraak

We komen langs en meten je houten kozijn digitaal in, we maken direct samen de offerte* op



Geef het bestelformulier door aan de bouwmarkt
om de bestelling te plaatsen



Als de deur klaar is na circa 9 werkweken, belt de
CanDo vakman jou voor een montageafspraak



Montageafspraak

We komen jouw nieuwe deur afhangen en werken
het netjes af. Je kozijn krijgt nieuwe tochtprofielen
en wij nemen je oude deur mee!





ML 870 met roosterpakket Capri

Klassiek

De deuren uit de serie Klassiek hebben een kenmerkende, authentieke vormgeving die jouw huis en entree een statige en uitnodigende uitstraling geven.



ML 875
Roosterpakket Azoren



ML 870
Roosterpakket Capri

Tip!

Laat ons je CanDo Comfort deur:

- Inmeten
- Aflakken
- Afhangen

Kies voor CanDo All Inclusive (pagina 8).

Roosterpakketten zijn inclusief draairaam met blank isolatieglas. Geleverde roosters zijn standaard zwart afgelakt. Wil je een andere kleur? Dan zijn ze eenvoudig overschilderbaar.

Kies je draairaambeslag




Je kunt bij je CanDo roosterdeur zelf de finish van het draairaambeslag aan de binnenkant van je deur kiezen.



messing



mat chroom



chroom



zwart



ML 670
Roosterpakket Capri



ML 670
Roosterpakket Mallorca



ML 675
Roosterpakket Azoren



ML 675
Roosterpakket Palma



10



ML 682
blank isolatieglas



ML 682
blank isolatieglas
met rooster Kos



Rooster Kos



ML 697
isolatieglas glas in lood satijn block



ML 697
isolatieglas glas in lood Diamond



ML 697
isolatieglas glas in lood Jewel



CVP 345

Kies je veiligheidspakket

Omdat je naast mooi ook veilig wilt wonen kun je de voordeur helemaal afmaken met veiligheidsbeslag. Veiligheidspakketten zijn ook in RVS verkrijgbaar.



ML 660 met glas in lood Berlijn

Tijdloos

Deze uitgebreide serie van tijdloos mooie deuren is al jaren een succesvol onderdeel van het CanDo assortiment. Dat is logisch, want deze kwaliteitsdeuren passen uitstekend bij elke sfeer.



ML 818 R2/L3
blank en mat block
isolatieglas



ML 818 L1/R4
blank en mat block
isolatieglas



ML 855
isolatieglas glas in lood
8-ruits



ML 865
isolatieglas glas in lood
8-ruits



ML 660

De ML 660 heeft dezelfde glasopties als de ML 865. Daarnaast kun je voor de ML 660 bovenpanelen bestellen, zodat deze deur helemaal dicht is.

▼ | Scharnierzijde

CanDo
Comfort

Kies bijpassend veiligheidsbeslag

Met langschild of met een losse knop en veiligheidsrozet.




CVP 301




CVP 320


Glasopties ML 855, ML 865 en ML 660



blank glas




satijn block



glas in lood Berlijn



glas in lood 22-ruits



glas in lood Diamond



glas in lood 8-ruits

CanDo
Traditioneel





Tip!

Laat ons je CanDo Comfort deur:

- Inmeten
- Aflakken
- Afhangen

Kies voor CanDo All Inclusive (pagina 8).



ML 850

blank of mat isolatieglas



ML 850

isolatieglas glas in lood Arrow



ML 850

isolatieglas glas in lood 8-ruits



ML 860

blank of mat isolatieglas



ML 860

isolatieglas glas in lood Arrow



ML 860

isolatieglas glas in lood 8-ruits

Kies je veiligheidspakket en brievenbuspakket

Maak je deur compleet met veiligheidspakket CVP 354, een strakke RVS knop op langschild. Maak je deur af met een passende briefplaat.



CVP 354



CBP 450



ML 650

blank of mat isolatieglas



ML 650

isolatieglas glas in lood Arrow



ML 650

isolatieglas glas in lood 8-ruits





ML 624 met roedepakket 6-ruits

Landelijk

Versterk de landelijke uitstraling van jouw woning met een landelijke deur van CanDo. De ML 625 is zowel als enkele of als duodeur te gebruiken. Bij duodeuren (boerderijdeuren) zijn de boven- en onderkant apart van elkaar te openen.



ML 624
blank isolatieglas 3-ruits



ML 624
blank isolatieglas 6-ruits



ML 624
isolatieglas glas in lood King



ML 624
blank isolatieglas



CVP 345

Kies je veiligheidspakket

Maak je landelijke voordeur compleet met een fraai veiligheidspakket. Deze set is ook in RVS verkrijgbaar.



Tochtwering

Voorkom vervelende tocht onder je deur en bestel gelijk een tochtvaldorpel. Wij maken dan alvast de frezing voor je.





ML 820



ML 825

blank of mat isolatieglas 4-ruits



ML 825

blank of mat isolatieglas 4-ruits
zonder brievenbus met sluitlijst

Tip!

Laat ons je CanDo Comfort deur:

- Inmeten
- Aflakken
- Afhangen

Kies voor CanDo All Inclusive
(pagina 8).



CVP 320

Kies je veiligheidspakket

Maak je deur compleet met veiligheidspakket CVP 320, een strakke aluminium knop op veiligheidsrozet, met driepuntssluiting en veiligheidsscharnieren. Of kies uit één van de andere pakketten.



ML 630

blank isolatieglas



ML 630

blank isolatieglas
4-ruits



ML 625 duo

blank isolatieglas
9-ruits

Traditionele boerderijdeur

De ML 625 deur wordt als één geheel geleverd. Je kunt er eenvoudig een duo-deur van maken door de deur op de aangegeven markering door midden te zagen. Met de meegeleverde sluitlat en extra weldorpel maak je duo-deur af. net als vroeger op de boerderij. Als deze deur als duo-deur wordt toegepast, kan er geen driepuntssluiting in aangebracht worden.





ML 623
blank isolatieglas



ML 623
isolatieglas glas in lood Bright



ML 623
isolatieglas glas in lood 4-ruits



ML 623
blank isolatieglas en rooster Kos



CVP 321



CVP 395

Kies je veiligheidspakket

Bij de ML 623 kies je voor een stoere knop. Ga je voor de ronde RVS knop of de vierkante zwarte versie?



Tochtwering

Voorkom vervelende tocht onder je deur en bestel gelijk een tochtvaldorpel. Wij maken dan alvast de frezing voor je.



ML 805 eiken

Modern

Mooie eigentijdse deuren die goed aansluiten bij de vele bouwstijlen en woonwensen in Nederland. Er zijn eiken deuren, die je kunt beitsen of kunt afwerken met een blanke lak. Of een gegronde deur aflakken in de kleur passend bij je huis. Bijna alle deuren in deze serie zijn isolerend. Maak de deur af met een bijpassende deurkruk of deurgeep.



ML 805
eiken



ML 820
eiken



Welk veiligheidspakket zou jij kiezen?



CVP 152



CVP 158





ML 807 R2/L3
eiken



ML 807 L1/R4
eiken



ML 808
eiken

▼ | Scharnierzijde

Bij deze eiken voordeuren kun je niet kiezen voor All Inclusive. Maak je deur compleet met een bijpassend veiligheidspakket.

Kies jij voor ovaal of recht veiligheidspakket?



CVP 103



CVP 152



Tochtwering

Voorkom vervelende tocht onder je deur en bestel gelijk een tochtvaldorpel. Wij maken dan alvast de frezing voor je.



Tip!

Laat ons je CanDo Comfort deur:

- Inmeten
- Aflakken
- Afhangen

Kies voor CanDo All Inclusive (pagina 8).



ML 810
blank of mat isolatieglas



ML 885
blank of mat isolatieglas

Welke finish kies jij voor het veiligheidspakket: RVS of zwart?



CVP 370



CVP 395



CBP 450



CBP 451



ML 616
mat isolatieglas

In voordeur ML 616 is het niet mogelijk om een brievenleuf te frezen. Je kunt dus geen brievenbuspakket kiezen. Uiteraard kun je je deur wel veilig maken met een veiligheidspakket. Bij de ML 616 adviseren wij een veiligheidspakket met een knop aan de buitenkant.



CVP 321





ML 880
blank of mat isolatieglas



ML 805

Voor welk veiligheidspakket kies jij: rozet of langschild?



CVP 301



CVP 320



CBP 400

CanDo
All Inclusive

CanDo vakman:

“Je wilt liever niet zelf klussen of verschillende klusjesmannen regelen voor je nieuwe buitendeur? Kies voor CanDo All Inclusive en dan kom ik langs om deze klus voor je te regelen.”

- Inmeten
- Aflakken
- Afhangen


Kijk voor meer informatie op pagina 8.



ML 733 blank isolatieglas

Achterdeuren

De achterdeur is de verbinding tussen jouw huis en de tuin. Het is voor velen een entree voor familie en bekenden. Een gastvrije entree is daarom belangrijk. Helaas is het ook zo dat via de achterdeur de meeste inbraken worden gepleegd. Houd daarom ongenodigde gasten buiten met een veilige achterdeur in combinatie met een CanDo veiligheidspakket.



ML 733
gemonteerd blank isolatieglas

Veiligheidspakketten voor ML 733



CVP 303



CVP 356



CVP 333



CVP 386

Inhoud veiligheidspakket SKG***

- Veiligheidsbeslag RVS of RVS zwart
- Driepuntssluiting RVS of RVS zwart
- Veiligheidsscharnieren RVS of RVS zwart
- Frezingen

Een industriële stijl in huis is heel gewild. Deze stijl kenmerkt zich door robuuste accenten van bijvoorbeeld beton, hout, baksteen, leer en donker staal. Maak dit compleet met een industriële CanDo achterdeur. De industriële achterdeur maak je af met een bijpassend veiligheidspakket.

De veiligheidspakketten zijn ontwikkeld voor de smalle stijlen van de achterdeur. Zo maak jij jouw industriële woonstijl helemaal af met een bijpassende achterdeur!





Isolerende achterdeuren



HR++ glas

HR staat voor Hoog Rendement. HR++ is dubbel glas met een verbeterde coating en een edelgasvulling waardoor jouw CanDo Comfort achterdeur nog beter geïsoleerd is. Momenteel is dit het meest toegepaste dubbelglas. Dit komt doordat het temperaturen buitenhoudt; warmte in de zomer en kou in de winter.



ML 827
blank HR++ isolatieglas
BWH = 27 cm



ML 840
blank HR++ isolatieglas
BWH = 40 cm



ML 866
blank HR++ isolatieglas
BWH = 66 cm



ML 892
blank HR++ isolatieglas
BWH = 92 cm

BWH = Borstweringhoogte. De hoogte van de onderkant van deur tot de glasopening

Welk veiligheidspakket past mooi bij jouw huis?



CVP 105



CVP 352



CVP 383



ML 627
blank isolatieglas
BWH = 27 cm



ML 640
blank isolatieglas
BWH = 40 cm



ML 666
blank isolatieglas
BWH = 66 cm



ML 692
blank isolatieglas
BWH = 92 cm



ML 627
blank isolatieglas 8-ruits



ML 640
blank isolatieglas 8-ruits




ML 666
blank isolatieglas 6-ruits



ML 692
blank isolatieglas 4-ruits



ML 629
blank isolatieglas
BWH = 66 cm



ML 629
blank isolatieglas 6-ruits



ML 630
blank isolatieglas
BWH = 92 cm



ML 630
blank isolatieglas 4-ruits

BWH = Borstweringhoogte. De hoogte van de onderkant van deur tot de glasopening



CVP 302



CVP 383

Kies je veiligheidspakket

Maak je achterdeur veilig en compleet met een veiligheidspakket. Kies de vorm en finish.

Met het losse roedepakket kun je eenvoudig zelf de ruitverdeling van je deur bepalen.



ML 630

+



isolatieglas
ML 630

=



ML 630
isolatieglas

+



4-ruits
roedepakket

=



ML 630
isolatieglas 4-ruits



ML 457
BWH = 70 cm
draadglas



ML 459
BWH = 89 cm
draadglas


BWH = Borstweringhoogte. De hoogte van de onderkant van deur tot de glasopening

Schuurdeuren

Een schuur kan verschillende functionaliteiten hebben, denk aan opslagruimte, maar ook een extra werkruimte. Optioneel is daarom draadglas voor de CanDo schuurdeuren beschikbaar. Zo kijk je niet direct de schuur in, maar komt er toch licht binnen. Bovendien is draadglas veiliger tegen inbraak dan enkel blank glas.



afwateringsdorpel



ML 480



achterzijde



ML 465



ML 470

Tuindeur ML 480 is gemaakt van hardhout en tuindeuren ML 465 en ML 470 van vuren.

Tuindeuren

Tuindeur, schuttingdeur, poortdeur of tuinpoort. Er zijn veel verschillende benamingen voor die ene deur die jouw tuin afsluit. Dankzij deze tuindeur kijkt niemand zomaar jouw tuin in en kun jij ongestoord genieten van jouw vrijheid.

Wil je dubbele deuren in je huis?

- Kies een achterdeur. De ML 733 is niet toepasbaar met deze dubbele deurenpakketten
- Bepaal aan de hand van onderstaande voorbeelden welke situatie bij jou van toepassing is
- Kies de bijbehorende deurenset
- De dubbele deurenset is geschikt voor deuren met een hoogte tussen 211,5 en 231,5 cm

Situatie linksdraaiend



Set 01 sleutelbediend linksdraaiend
Set 02 krukbediend linksdraaiend

Situatie rechtsdraaiend



Set 03 sleutelbediend rechtsdraaiend
Set 04 krukbediend rechtsdraaiend

Inhoud deurenset

- Driepuntsluiting sleutelbediend of krukbediend
- Sluitlijst voor de passieve deur
- 8 stuks 89 x 89 mm scharnieren met dievenpen
- Aanslaglatten voor beide deuren
- De benodigde frezingen in de deuren



Dubbele deurenset

Heb jij nu dubbele tuindeuren in je woning, maar zijn deze eigenlijk wel aan vervanging toe? Of wil je eigenlijk wel een ander model deur met bijvoorbeeld meer glas? Met onze dubbele deurenset is dit zo geregeld.

Maak je huis veilig met een driepuntssluiting in je buitendeur

Sleutelbediende driepuntssluiting

Je draait je sleutel tweemaal rond. Naast het slot zelf worden op nog twee punten in de deur haken (schoten) uitgeworpen, die in de daarvoor bestemde openingen in het kozijn vallen. Met één handeling is je deur op drie punten stevig vergrendeld. De driepuntssluiting kan worden toegepast in zowel voordeuren als achterdeuren (niet bij de ML 733).



Krukbediende driepuntssluiting

Je beweegt de deurkruk naar boven. Twee haken (schoten) boven- en onderin de deur worden uitgeworpen en vallen in de daarvoor bestemde openingen in het kozijn. Draai je vervolgens ook nog de sleutel eenmaal rond, dan wordt bovendien de nachtschoot uitgedraaid. Met twee handelingen is jouw deur op drie punten stevig vergrendeld. Deze variant is alleen geschikt voor toepassing in achterdeuren (niet bij de ML 733).



Veiligheid

Ga preventief te werk en beveilig alle buitendeuren (voor- en achterdeuren) van je huis met een driepuntssluiting. Kies een sleutelbediende of een krukbediende variant en wij verzorgen de juiste frezingen in de deur. Veilig én makkelijk.

Een op elkaar afgestemd pakket, past altijd



AXA veiligheids-scharnieren

Voorzien van een ingebouwde dievenpen. Bij zwart veiligheidsbeslag ontvang je zwarte veiligheids-scharnieren (Bij CanDo All Inclusive monteren wij altijd RVS veiligheids-scharnieren).

Frezingen deur (deurbeslag)

- 1 Krukgat
- 2 Cilindergat
- 3 Gaten voor patentbouten



Veiligheids pakket

✓ Mooi en makkelijk!

Driepuntssluiting

Sleutel- of krukbediend. Bij zwart veiligheidsbeslag ontvang je een zwarte driepuntssluiting (bij CanDo All Inclusive monteren wij altijd een RVS sleutelbediend driepuntssluiting).

Deurbeslag

Maak een keuze uit één van de deurbeslagsets hiernaast. Veiligheidsbeslag wordt zonder cilinder geleverd.



Exclusief cilinder. Bij CanDo All Inclusive wordt er wel een cilinder (SKG**) geleverd

Veiligheidspakketten

Maak je voor- en achterdeur helemaal af en veilig. Kies één van de veiligheidspakketten en je deur wordt voorzien van de juiste boringen en frezingen om het deurbeslag en de driepuntssluiting te monteren. De scharnieren met dievenpen maken de veiligheid compleet!

Maak je eigen veiligheidspakket door mooi deurbeslag te kiezen

Messing



Tip!

Op de ML 875 en ML 675 passen alleen de veiligheidspakketten CVP 320, CVP 345, CVP 525 (in verband met het opendraaien van het rooster).

Garantie

Aluminium



RVS





Messing



Opties bij je voordeur

Tochtvaldorpel

Een tochtvaldorpel voorkomt dat er tocht onder de deur doorkomt en dat er warmte naar buiten lekt.



Brievenbuspakket

Kies bij je voordeurbeslag een bijpassende brievenbus. CanDo voorziet de deur gelijk van de juiste briefsleuffrezing.

Voordeurbeslag

Het zijn vaak de details die iets afmaken. Zo ook bij een buitendeur. Kies passend deurbeslag en je voert de stijl helemaal door en je woont veilig. Het deurbeslag is voorzien van kerntrekbeveiliging. Deze beschermt de cilinder tegen uitboren en uittrekken. De beste beveiliging voor je woning!

Veiligheidspakket = deurbeslag + driepuntssluiting + veiligheidsscharnieren + frezingen

RVS



CVP 320



CVP 321



CVP 370



CVP 300



CVP 301



CVP 350



CVP 354



CVP 355

Geschikt voor voordeuren (met uitzondering van ML 875 en ML 675)



**Veiligheidspakket = deurbeslag zwart + driepuntssluiting zwart
+ veiligheidsscharnieren zwart + frezingen**

RVS zwart



CVP 345



CVP 346



CVP 395



CVP 330



CVP 331



CVP 380



CVP 384



CVP 385



Aluminium



CVP 106



CVP 107



CVP 102

CVP 103

De deurgreep in onderstaande pakketten is 120 cm lang.



CVP 108



CVP 112



CVP 110



CVP 114

De deurgreep in onderstaande pakketten is 90 cm lang.



CVP 109



CVP 113



CVP 111



CVP 115

De boringen voor de deurgreep boren wij niet voor. Je kunt dan zelf de hoogte bepalen.



Gemak en ontzorgen

Wil je een isolerende buitendeur die wij voor je inmeten, produceren én afhangen? Met CanDo kies je voor kwaliteit, vakmanschap en gemak. Wij nemen deze klus graag voor je uit handen!

Wat doet de CanDo vakman voor jou:

- De voordeur digitaal inmeten
- Het op maat maken van de deur
- Aflakken in een Sikkens of RAL-kleur naar keuze
- Monteren van het isolatieglas
- Monteren van het veiligheidspakket
- Afhangen van de achterdeur bij jou thuis
- Afvoeren van de oude deur



Aluminium zwart



CVP 156



CVP 157



CVP 152

CVP 153

De deurgreep in onderstaande pakketten is 120 cm lang.



CVP 158



CVP 162



CVP 160



CVP 164

De deurgreep in onderstaande pakketten is 90 cm lang.



CVP 159




CVP 163



CVP 161



CVP 165





Aluminium



CVP 104



CVP 105



CVP 154



CVP 155

RVS



CVP 302



CVP 352



CVP 353

RVS zwart



CVP 332



CVP 382



CVP 383

Geschikt voor achterdeuren (met uitzondering van ML 733)

Achterdeurbeslag

Veel van de inbraken in Nederland gebeuren via de achterdeur. Vergeet deze dus niet op slot te draaien als je even op stap gaat. En het allerbeste is natuurlijk een compleet veiligheidspakket op je achterdeur.

Kies een brievenbuspakket die past bij je deurbeslag

CanDo kan de voordeur voorzien van een briefsleuffrezing en een briefplaat en tochtborstel leveren, dit noemen wij een brievenbuspakket. Kies een brievenbuspakket met dezelfde finish of vorm als je voordeurbeslag. De frezing heeft een afmeting van 290 x 55 mm en wordt per deurmodel op een vaste plek gefreesd. Afwijkende afmetingen zijn helaas niet mogelijk, in verband met eisen van PostNL en de constructie van de deur.

Aluminium



CBP 201

Aluminium zwart



CBP 251

RVS



CBP 400



CBP 450

RVS zwart



CBP 401



CBP 451

Messing



CBP 600



CBP 650

Brievenbuspakketten

Een brievenbuspakket bestaat uit een briefplaat, tochtborstel of tochtklep voor aan de binnenkant en de juiste frezing in de deur. Alleen mogelijk bij deuren waar een brievenbus is afgebeeld.

Verhoog je wooncomfort en bespaar energie

Een tochtvaldorpel wordt, nagenoeg onzichtbaar, onderin de deur gemonteerd. Bij het sluiten van de deur zakt de valdorpel op de vloer en voorkomt op deze manier tocht. Naast het energiebesparende effect verbetert een tochtvaldorpel ook de geluidsisolatie. Een tochtvaldorpel is op binnendeuren en voordeuren toepasbaar.

- Bestel je een voordeur met tochtvaldorpel? Dan zorgen wij dat de deur wordt voorzien van de juiste frezing.
- De tochtvaldorpel kan ook los besteld worden.
- Als de deur aan de onderkant moet worden ingekort, moet de aangebrachte frezing weer tot de juiste diepte (34 mm) worden bijgewerkt.
- De maximale uitval van de tochtvaldorpel is 15 mm, de kier onder de deur kan dus maximaal 15 mm zijn.

Geopende deur



Gesloten deur



Tochtwering

Niets is zo onaangenaam als een huis dat tocht. Het kost bovendien extra energie om je huis warm en comfortabel te houden. Een tochtvaldorpel helpt om het wooncomfort te verhogen en energie te besparen.


Gelijk een nieuw kozijn bij je buitendeur?

Bij een mooie strakke nieuwe buitendeur hoort natuurlijk ook een mooi en strak kozijn.

Kenmerken



- Massief hardhout
- Voor zowel naar binnen- als buitendraaiende stompe deuren
- Geschikt voor het infrezen van sluitkommen voor een driepuntsluiting
- Geschikt voor stompe deuren van 40 mm dik
- Afmeting: 67 x 114 x 2135 mm
- Deurhoogte 201,5 cm, 211,5 cm en 231,5 cm (op de juiste hoogte inkortbaar)
- Deurbreedte 63 t/m 93 cm, deze is op de benodigde maat te versmallen



Deurkozijnen

Het CanDo deurkozijn voldoet aan de laatste bouwnormen.

Handig om te weten

1. Bepaal de maat (tekening 1)

- Meet je huidige stompe deur op en gebruik deze maat om de juiste deur te bestellen.

of

- Meet de binnenkant (breedte en hoogte) van de sponning van het kozijn (sponningmaat).

2. Bepaal de draairichting (tekening 2)


Het is belangrijk dat bij de bestelling van de buitendeur de draairichting wordt opgegeven. De meeste voordeuren draaien naar binnen en de meeste achterdeuren naar buiten.

3. Glas

CanDo levert een ruim assortiment glassoorten bij de diverse deuren. Al het glas in het CanDo programma is gehard veiligheidsglas en valt bij breuk uiteen in ongevaarlijke stukjes. Je kunt in de maattabel vanaf zien welke glassoort beschikbaar is voor welke deur. Het glas wordt los bij de deur geleverd.

4. Slotgat (tekening 3)


Als je geen driepuntsluiting nodig hebt, kun je jouw CanDo deur (met uitzondering van vuren schuurdeuren) laten voorzien van een slotgatfrezing. Het slotgat zit op standaardhoogte: 105 cm (hart krukgat) vanaf de onderzijde deur. Bij duodeuren zit deze op verzoek op 120,5 cm of 83 cm in het bovendee: 120,5 cm (hart krukgat) vanaf de onderzijde van de deur.




tekening 1

tekening 2


Draairichting



Naar binnen draaiend



Naar buiten draaiend



tekening 3

Slotgat

Slot

Maattabel en kenmerken

De buitendeuren van CanDo zijn opgesplitst in de Traditionele houten deuren en de CanDo Comfort isolerende deuren. Zo zie je in één oogopslag welke kenmerken jouw gekozen deur heeft.

Kenmerken CanDo Comfort voordeuren

- Isolerende multiplex plaat
- Lichtgrijs voorbehandeld (m.u.v. de eiken voordeuren)
- Inclusief weldorpel
- Brievenleuf mogelijk (waar afgebeeld)
- Driepuntsluiting, tochtvaldorpel en veiligheidspakket mogelijk
- Alle zijden 35 mm inkortbaar
- All Inclusive service mogelijk (m.u.v. de eiken voordeuren)
- Levertijd circa 2 weken
- Maatwerk mogelijk



	Deurhoogte 201,5 cm					Deurhoogte 211,5 cm					Deurhoogte 231,5 cm				
	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93
ML 805			S	S	S			S	S	S					
ML 805 eiken			B	B	B			B	B	B					
ML 807 eiken			B	B	B			B	B	B					
Blank isolatieglas			•	•	•			•	•	•					
Mat isolatieglas			•	•	•			•	•	•					
ML 808 eiken			B	B	B			B	B	B					
Blank isolatieglas			•	•	•			•	•	•					
Mat isolatieglas			•	•	•			•	•	•					
ML 810			S	S	S			S	S	S					
Blank isolatieglas			•	•	•			•	•	•					
Mat isolatieglas			•	•	•			•	•	•					
ML 818			S	S	S			S	S	S					
Blank isolatieglas			•	•	•			•	•	•					
Satijn block isolatieglas			•	•	•			•	•	•					
ML 820			S	S	S			S	S	S					
ML 820 eiken			B	B	B			B	B	B					
ML 825			S	S	S			S	S	S					
Blank isolatieglas			•	•	•			•	•	•					
Mat isolatieglas			•	•	•			•	•	•					
Roedepakket 4-ruits			•	•	•			•	•	•					
ML 850			S	S	S			S	S	S					S
Blank isolatieglas			•	•	•			•	•	•					•
Mat isolatieglas			•	•	•			•	•	•					•
Glas in lood isolatieglas Arrow			•	•	•			•	•	•					•
Glas in lood isolatieglas 8-ruits			•	•	•			•	•	•					•
ML 855			S	S	S			S	S	S					
Blank isolatieglas			•	•	•			•	•	•					
Satijn block isolatieglas			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood isolatieglas 8-ruits			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood isolatieglas 22-ruits			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood isolatieglas Diamond			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood isolatieglas Berlijn			•	•	•			•	•	•					
ML 860			S	S	S			S	S	S					
Blank isolatieglas			•	•	•			•	•	•					
Mat isolatieglas			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood isolatieglas Arrow			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood isolatieglas 8-ruits			•	•	•			•	•	•					
ML 865			S	S	S			S	S	S					
Blank isolatieglas			•	•	•			•	•	•					
Satijn block isolatieglas			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood isolatieglas 8-ruits			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood isolatieglas 22-ruits			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood isolatieglas Diamond			•	•	•			•	•	•					
Glas in lood isolatieglas Berlijn			•	•	•			•	•	•					
ML 870 incl. roosterpakket Capri			S	S	S			S	S	S					
ML 875 incl. roosterpakket Azoren			S	S	S			S	S	S					S
ML 880			S	S	S			S	S	S					
Blank isolatieglas			•	•	•			•	•	•					
Mat isolatieglas			•	•	•			•	•	•					
ML 885			S	S	S			S	S	S					
Blank isolatieglas			•	•	•			•	•	•					
Mat isolatieglas			•	•	•			•	•	•					

B = Besteluur, deze deur wordt speciaal voor je gemaakt.

All Inclusive service

All Inclusive service
Toeslag roosterdeur
Spionoog (alleen bij de ML 805 en ML 820)
Extra buitendeur (op dezelfde locatie)
Uitfrezing kozijn (opdek naar stomp)
Twee kleuren lakken (voor- en achterzijde verschillende kleur)
Tochtvaldorpel incl. frezing

Let op: indien de ingemeten deur niet uit een standaard deur maat geproduceerd kan worden valt deze onder maatwerk. Bij maatwerk dien je rekening te houden met een langere levertijd en een maatwerk prijs.

Let op: bij de eiken voordeuren kan geen All Inclusive service gekozen worden.

Bossen bieden een leefplek aan meer dan 800 miljoen mensen en aan de helft van alle soorten landdieren en planten op de aarde. Bovendien zetten bomen het broeikasgas CO₂ om in zuurstof en zijn ze dus onmisbaar in het tegengaan van de opwarming van de aarde. Ieder jaar verdwijnen er echter vele hectares bos als gevolg van illegale houtkap. CanDo spant zich in om al het hout voor haar deuren uit duurzaam beheerde bossen te betrekken. Vrijwel het hele CanDo assortiment is voorzien van een FSC® of PEFC™ keurmerk. Vind jij het ook belangrijk om bossen voor de toekomst te behouden? Let dan op deze keurmerken als je een deur koopt.



FSC® (Forest Stewardship Council)

Dit keurmerk garandeert dat het materiaal alleen uit verantwoord beheerde bossen of andere gecontroleerde bronnen komt. Op cando.nl zie je of jouw gekozen deur FSC® gekeurd is. Lees op fsc.nl aan welke normen het materiaal moet voldoen om het FSC®-keurmerk te krijgen en te behouden.



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

Scan de QR-code
op de achterzijde
van de brochure voor
prijsinformatie
of kijk op cando.nl

Maatwerk

Wijkt jouw deurmaat af van de standaardhoogte of breedte? Bestel deze dan als maatwerkdeur. Dit is mogelijk bij de CanDo Comfort voordeuren. Bijvoorbeeld: is je keus gevallen op de ML 850 en heb je maat 103 x 240 cm nodig? Dan maken wij deze deur als maatwerk voor je.

Maatwerkdeuren kunnen besteld worden tussen: minimaal 83 x 190 cm (bxh) en maximaal 110 x 242 cm (bxh). De levertijd van maatwerkdeuren is langer dan van standaard deuren en deze kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Kenmerken CanDo Traditioneel voordeuren

- Massief hardhout
- Lichtgrijs voorbehandeld
- Paneeldeuren voorzien van MDF exterieur panelen
- Inclusief weldorpel
- Brievenleuf mogelijk (waar afgebeeld)
- Driepuntsluiting, tochtvaldorpel en veiligheidspakket mogelijk (inclusief boringen)
- Alle zijden 10 mm inkortbaar
- All Inclusive service niet mogelijk
- Levertijd circa 2 weken



	Deurhoogte 201,5 cm			Deurhoogte 211,5 cm			Deurhoogte 231,5 cm		
	83	88	93	83	88	93	83	88	93
ML 616	S	S	S	S	S	S			S
Mat isolatieglas	.	.	.	.	.	.			.
ML 623	S	S	S	S	S	S			
Blank isolatieglas	.	.	.	.	.	.			
Glas in lood isolatieglas 4-ruits	.	.	.	.	.	.			
Glas in lood isolatieglas Bright	.	.	.	.	.	.			
Rooster Kos	.	.	.	.	.	.			
ML 624	S	S	S	S	S	S			
Blank isolatieglas	.	.	.	.	.	.			
Glas in lood isolatieglas King	.	.	.	.	.	.			
Roedepakket 3-ruits	.	.	.	.	.	.			
Roedepakket 6-ruits	.	.	.	.	.	.			
ML 625	S	S	S	S	S	S			
4-ruits blank isolatieglas	.	.	.	.	.	.			
9-ruits blank isolatieglas	.	.	.	.	.	.			
4-ruits mat isolatieglas	.	.	.	.	.	.			
9-ruits mat isolatieglas	.	.	.	.	.	.			
ML 630	S	S	S	S	S	S			
Blank isolatieglas	.	.	.	.	.	.			
Roedepakket 4-ruits	.	.	.	.	.	.			
ML 650	S	S	S	S	S	S			
Blank isolatieglas	.	.	.	.	.	.			
Mat isolatieglas	.	.	.	.	.	.			
Glas in lood isolatieglas Arrow	.	.	.	.	.	.			
Glas in lood isolatieglas 8-ruits	.	.	.	.	.	.			
ML 660	S	S	S	S	S	S			S
Bovenpanelen	.	.	.	.	.	.			.
Blank isolatieglas	.	.	.	.	.	.			
Satijn block isolatieglas	.	.	.	.	.	.			.
Glas in lood isolatieglas Berlijn	.	.	.	.	.	.			.
Glas in lood isolatieglas 22-ruits	.	.	.	.	.	.			
Glas in lood isolatieglas 8-ruits	.	.	.	.	.	.			
ML 670	S	S	S	S	S	S			
Roosterpakket Capri	.	.	.	.	.	.			
Roosterpakket Mallorca	.	.	.	.	.	.			
ML 675	S	S	S	S	S	S			S
Roosterpakket Azoren	.	.	.	.	.	.			.
Roosterpakket Palma	.	.	.	.	.	.			
ML 682 inclusief blank isolatieglas	S	S	S	S	S	S			
Rooster Kos	.	.	.	.	.	.			
ML 697	S	S	S	S	S	S			
Satijn block isolatieglas	.	.	.	.	.	.			
Glas in lood isolatieglas Diamond	.	.	.	.	.	.			
Glas in lood isolatieglas Jewel	.	.	.	.	.	.			

Kenmerken CanDo Comfort achterdeuren

- Isolerende multiplex plaat
- Middengrijs voorbehandeld
- Voorzien van ventilatiesleuven
- Driepuntsluiting en veiligheidspakket mogelijk
- Alle zijden 35 mm inkortbaar
- Levertijd circa 2 weken



	Deurhoogte 201,5 cm					Deurhoogte 211,5 cm					Deurhoogte 231,5 cm				
	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93
ML 827			S	S	S		S	S	S	S					S
Blank HR++ veiligheids isolatieglas			•	•	•		•	•	•	•					•
ML 840			S	S	S			S	S	S					
Blank HR++ veiligheids isolatieglas			•	•	•			•	•	•					
ML 866			S	S	S			S	S	S					
Blank HR++ veiligheids isolatieglas			•	•	•			•	•	•					
ML 892			S	S	S			S	S	S					S
Blank HR++ veiligheids isolatieglas			•	•	•			•	•	•					•

Kenmerken CanDo Industriële achterdeur

- Massief hardhout
- Zwart (RAL 9011) voorbehandeld
- Roedes gemonteerd
- Stijlbreedte 70 mm
- Speciaal veiligheidspakket leverbaar
- Alle zijden 10 mm inkortbaar
- Levertijd circa 2 weken



	Deurhoogte 201,5 cm					Deurhoogte 211,5 cm					Deurhoogte 231,5 cm				
	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93
ML 733 blank isolatieglas en 2 roedes			S	S	S			S	S	S					S

Kenmerken CanDo Traditioneel achterdeuren

- Massief hardhout
- Middengrijs gegrond (RAL 7004)
- Extra brede stijlen en dorpels voor toepassing van veiligheidsbeslag
- Voorzien van ventilatiesleuven (met uitzondering van ML 630)
- Isolatieglaslatten worden los meegeleverd
- ML 629 en ML 630 voorzien van MDF exterieur panelen
- ML 630 inclusief weldorpel
- Gehard veiligheids isolatieglas en roedeversdeling separaat leverbaar
- Driepuntssluiting en slotgat of veiligheidspakket op bestelling leverbaar
- Alle zijden 25 mm inkortbaar
- Levertijd circa 2 weken



	Deurhoogte 201,5 cm					Deurhoogte 211,5 cm					Deurhoogte 231,5 cm				
	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93
ML 627		S	S	S	S		S	S	S	S					S
Blank isolatieglas		.	.	.	.		.	.	.	.					.
Roedepakket 8-ruits		.	.	.	.		.	.	.	.					.
ML 629			S	S	S			S	S	S					
Blank isolatieglas			.	.	.			.	.	.					
Roedepakket 6-ruits			.	.	.			.	.	.					
ML 630			S	S	S			S	S	S					
Blank isolatieglas			.	.	.			.	.	.					
Roedepakket 4-ruits			.	.	.			.	.	.					
ML 640			S	S	S			S	S	S					
Blank isolatieglas			.	.	.			.	.	.					
Roedepakket 8-ruits			.	.	.			.	.	.					
ML 666			S	S	S			S	S	S					
Blank isolatieglas			.	.	.			.	.	.					
Roedepakket 6-ruits			.	.	.			.	.	.					
ML 692			S	S	S			S	S	S					S
Blank isolatieglas			.	.	.			.	.	.					.
Roedepakket 4-ruits			.	.	.			.	.	.					.

Bewerkingen

Bewerkingen
Frezing slotgat Nemeff 1200 (standaard)
Frezing slotgat Nemeff 4119
Frezing slotgat Nemeff 4139
Briefplaatfrezing
Driepuntssluiting sleutelbediend
Driepuntssluiting krukbediend
Spionoog (alleen bij ML 805 en ML 820)
Frezing cilindergat PC maat 55 mm
Frezing cilindergat PC maat 72 mm
frezing kruk gat door-en-door
Armschaven sluitzijde (2mm)

Scan de QR-code
op de achterzijde
van de brochure voor
prijsinformatie
of kijk op cando.nl



Kenmerken schuurdeuren

- Massief vuren hout
- Onbehandeld
- Geschikt om transparant te lakken of dekkend te schilderen
- Stijl/dorpelverbinding met V-groef
- Slotgatrezing is toepasbaar
- Draadglas leverbaar
- Alleen geschikt voor enkel glas
- Rondom 10 mm inkortbaar
- Levertijd circa 2 weken



	Deurhoogte 201,5 cm					Deurhoogte 211,5 cm				
	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93
ML 457		S	S	S	S		S	S	S	S
Draadglas		.	.	.	.		.	.	.	.
ML 459		S	S	S	S		S	S	S	S
Draadglas		.	.	.	.		.	.	.	.

Kenmerken hardhouten tuindeur

- Massief hardhout
- Groen voorgegrond
- Aan de bovenzijde 10 mm inkortbaar
- Maximaal 100 mm in te korten aan de onderzijde (alleen bij hoogte = 211,5 cm)
- Aan de zijkanten 10 mm inkortbaar
- Afwateringsdorpel optioneel leverbaar, deze zorgt ervoor dat het water niet op de deur blijft liggen.
- Werk de deur eerst helemaal af en monteer dan de afwateringsdorpel op de deur
- Slotgat mogelijk
- Levertijd circa 2 weken



Kenmerken vuren tuindeuren

- Massief vuren
- Onbehandeld
- Maximaal 100 mm in te korten aan de onderzijde (alleen bij hoogte 211,5 cm)
- Maximaal 25 mm per zijkant te versmallen
- Afwateringsdorpel niet mogelijk
- Slotgat niet mogelijk
- Levertijd circa 2 weken



	Deurhoogte 176 cm					Deurhoogte 211,5 cm				
	73	78	83	88	93	73	78	83	88	93
ML 465 vuren			S					S		S
ML 470 vuren			S					S		S
ML 480 hardhout			S					S	S	S
Afwateringdorpel		.	.	.	.		.	.	.	.



Bestelformulier maatwerk CanDo Comfort

✓ Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Gegevens bouwmarkt:

Vestiging _____
Plaats _____
Telefoonnr _____
Faxnr/E-mailadres _____
Contactpersoon _____
Ordernr/Commissie _____

Gegevens consument:

Klantnaam _____
Adres _____
Postcode/Plaats _____
Telefoonnr _____
Mobielnr _____
E-mailadres _____

Deur (verplicht)	Prijs maatwerk
Deurmodel	€
Glassoort	€
Afmeting deur (bxh)* x (in mm)	
Draairaambeslag ☐ chroom ☐ mat hroom ☐ messing ☐ zwart	€
Draairichting ☐ L1 ☐ R2 ☐ L3 ☐ R4	
* Afmeting minimaal 830 x 1900 mm; maximaal 1100 x 2420 mm	
Pakketten	
Veiligheidspakket	€
Brievenbuspakket	€
Overig	
Driepuntsluiting krukbediend ☐ ja ☐ nee	€
Driepuntsluiting sleutelbediend ☐ ja ☐ nee	€
Slotgatfrezing ☐ Nemef 1200 ☐ Nemef 4119 ☐ Nemef 4139	€
Cilindergat ☐ pc maat 55 cm ☐ pc maat 72 cm	€
Krugat ☐ ja ☐ nee	€
Brievenbusfrezing ☐ ja ☐ nee	€
Tochtvaldorpel (inclusief frezing) ☐ ja ☐ nee	€
Armschaven aan de sluitzide ☐ ja ☐ nee	€
Totaal:	€

Opmerkingen

→ Lever het bestelformulier maatwerk in bij de CanDo bouwmarkt.

Datum

Handtekening voor akkoord door consument

Voorwaarden Maatwerk

Na bestellen zijn wijzigingen niet mogelijk. De producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden ontvang je een email met het verzoek zelf contact op te nemen met de monteur.

Inmeetformulier All Inclusive

CanDo
All Inclusive

- ☒ Ja, ik wil graag gebruik maken van de service All Inclusive. De CanDo vakman mag contact met mij opnemen voor het maken van een inmeetafspraak om de bestelling definitief te maken.
- ☒ Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Gegevens bouwmarkt:

Vestiging _____

Plaats _____

Telefoonnr _____

Faxnr/E-mailadres _____

Contactpersoon _____

Ordernr/Commissie _____

Gegevens consument:

Klantnaam _____

Adres _____

Postcode/Plaats _____

Telefoonnr _____

Mobielnr _____

E-mailadres _____

Artikel	Prijs
Deurmodel	€
Huidige afmeting deur (bxh) x (in mm)	
Glas	€
Toeslag roosterdeur ¹ ☐ ja ☐ nee	€
Draairaam beslag ¹ ☐ chroom ☐ mat chroom ☐ messing ☐ zwart	
Veiligheidspakket	€
Sikkens of RAL-kleur deur buitenzijde	
Sikkens of RAL-kleur deur binnenzijde	
Sikkens of RAL-kleur rooster¹	
Toeslag 2 kleur lak (binnen- en buitenzijde)	€
Brievenbuspakket ☐ ja ☐ nee Pakket	€
Tochtvaldorpel ☐ ja ☐ nee	€
Uitfrezen kozijn ☐ ja ☐ nee ☐ weet niet, wordt tijdens inmeten bekeken	€
1. Altijd invullen als je deurmodel ML870 of ML875 hebt gekozen.	Totaal: €

Opmerkingen

Tweede formulier ingevuld voor een tweede deur op dezelfde locatie:

☐ Ja ☐ Nee

→ **Lever het inmeetformulier in bij de CanDo bouwmarkt.**

Datum

Handtekening voor akkoord door consument


Voorwaarden All Inclusive

- Inmeten en monteren zijn uitsluitend mogelijk in combinatie met elkaar.
- Na het inmeten mogen er geen aanpassingen meer worden gedaan.
- De definitieve prijs van uw opdracht zal na het inmeten worden vastgesteld, dit is o.a. afhankelijk van de werkelijke maten.
- Voor meerwerk en wijzigingen, geconstateerd tijdens het inmeten, gelden speciale voorwaarden, deze staan beschreven op het bestelformulier welke u ondertekent na inmeting. Lees deze voorwaarden goed door.

- De producten kunnen niet geruild en geretourneerd worden.
- De monteur neemt binnen 2 weken contact met u op voor het maken van een inmeetafspraak.
- Deze service is uitsluitend mogelijk in Nederland met uitzondering van de waddeneilanden.

Social media

Blijf via onze social media kanalen op de hoogte van de CanDo nieuwtjes, stylingtips en adviezen. Kijk bijvoorbeeld ook eens op Pinterest voor inspiratie of YouTube om instructievideo's te bekijken.




Inspiratie op cando.nl

Op de website van CanDo vind je volop inspiratie. We inspireren je met behulp van sfeerfoto's, video's en blogs. Ook bieden we handige instructiefilms. Neem een kijkje!

Deurenkeuzehulp

Met behulp van onze deurenkeuze-hulp kies je makkelijk en weloverwogen de deur die bij jouw huis past.


Ga gelijk aan de slag.



Nieuwsbrief

Meld je aan op onze website voor de nieuwsbrief. Je ontvangt dan om de maand een e-mail met stylingtips, trends, inspiratie en informatie voor een sfeervol interieur.


Meld je gelijk aan.



Website

Op de website van CanDo staan al onze producten in de categorieën: deuren, hout, trap, vloeren en wand & plafond. Bekijk alle mogelijkheden op je gemak en doe inspiratie op!

Kijk eens op cando.nl



cando



You CanDo[®] it

Creëer eenvoudig een eigen stijl met de doe-het-zelf producten van CanDo. Bij CanDo vind je een compleet assortiment laminaat, deuren, vloeren, meubelpanelen, massieve vloeren, steigerhout en nog veel meer. Laat je inspireren op cando.nl en volg ons op social media.

- Uitgebreid assortiment
- Hulp en advies
- Altijd een bouwmarkt in de buurt



Scan deze code
voor de **prijslijst**



You Tube



CanDo[®], mei 2022. Wijzigingen in model en maatvoering, druk- en zetfouten voorbehouden.
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. CanDo is een geregistreerd handelsmerk.

